





## Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant

enDilluns 23 01 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Snowpack stability: **poor**Frequency: **many**Avalanche size: **medium**

Capa feble persistent



2200m

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **medium**

Es manté perill marcat (3) d'allaus. Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Des del divendres, amb el vent del quadrant nord de fort a molt fort, s'han format plaques de vent inestables en molts indrets. Les plaques de vent més recents poden ja fàcilment desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Aquests són difícils de reconèixer amb mala visibilitat. En altitud, els indrets perillosos són més freqüents. De manera aïllada són possibles desencadenaments a distància.

També, les allaus poden també desprendre's per les capes més profundes. Tals indrets perillosos es troben en vessants inclinats i poc freqüentats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també als vessants assolellats inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament. Són desfavorables especialment els indrets de pas de poca a molta neu.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen precaució i prudència.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Al nord i al nord-est han caigut de 5 a 10 cm de neu, localment més. El vent ha estat de fort a molt fort. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes febles en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants assolellats per sobre dels 2500 m aproximadament.

El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar són indicis típics d'aquesta situació

## Tendència

Es manté perill marcat (3) d'allaus.



El dilluns caurà una mica de neu especialment al sud. El vent serà fort en alguns sectors. Noves acumulacions de neu ventada representen la principal font de perill.



## Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant

enDilluns 23 01 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Snowpack stability: **poor**Frequency: **many**Avalanche size: **medium**

Capa feble persistent



2200m

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **medium**

## Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Amb la neu recent i el vent del nord-est fort, s'han format plaques de vent inestables en molts indrets. Les plaques de vent més recents poden ja fàcilment desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Les acumulacions de neu ventada han quedat en part nevades i, per tant, difícils d'identificar. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben en totes les orientacions per sobre del límit del bosc, especialment prop de colls i carenes, i també en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. En altitud, els indrets perillosos són més freqüents. No es descarten de manera aïllada allaus naturals.

També, les allaus poden també desencadenar-se a les capes més profundes. Tals indrets perillosos es troben en vessants inclinats i poc freqüentats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també als vessants assolellats inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa selecció de l'itinerari.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Dissabte han caigut en una zona extensa de 20 a 30 cm de neu, localment més. En una zona àmplia fins al migdia cauran de 10 a 20 cm de neu. Durant els darrers dies, amb el vent del quadrant nord-est fort, s'han format plaques de vent abundants. Aquestes darreres es dipositaran a sobre de capes toves. El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants assolellats per sobre dels 2500 m aproximadament. Els tests d'estabilitat i les observacions sobre el terreny confirmen l'estabilitat molt variable a petita escala.

## Tendència

Amb les baixes temperatures i el vent amb ratxes fortes del nord-est, el mantell de neu no es podrà



consolidar. Per sobre del límit del bosc, en general, perill marcat (3) d'allaus.



## Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDilluns 23 01 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Snowpack stability: **poor**Frequency: **many**Avalanche size: **medium**

Capa feble persistent



2200m

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **medium**

Les plaques de vent més recents representen la principal font de perill. Capes febles persistents per sobre dels 2200 m aproximadament.

Amb el vent del nord-est amb ratxes fortes, s'han format plaques de vent inestables en alguns punts. Les plaques de vent més recents poden desencadenar-se ja al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. Els indrets perillosos es troben en totes les orientacions per sobre del límit del bosc, especialment prop de colls i carenes, i també en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent.

També, les allaus poden també desprendre's per la neu vella. Aquests indrets perillosos es troben en vessants inclinats i poc freqüentats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també als vessants assolellats inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament.

El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. S'aconsella una elecció meticulosa de l'itinerari.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Dissabte han caigut localment fins a 20 cm de neu. Amb el vent del quadrant nord-est amb ratxes fortes, s'han format plaques de vent addicionals. Les noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites però en alguns casos propenses al desencadenament. La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies en alguns indrets no s'han lligat bé amb la neu vella.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants assolellats per sobre dels 2500 m aproximadament.

Les observacions sobre el terreny mostren l'estabilitat molt variable a petita escala.

## Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.