

Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimars 24 01 2023



Nhèu recenta




Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perih. Perih mercat (3) de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant èst , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Es plaques de vent recentes e antigues se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. En nautada e enes sectors exposadi ara balaguèra, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei mès gran. Son possibles quauqu'uns lauegi naturaus. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Es lauegi pòden, encara, produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Queirà de 25 a 50 cm de nhèu per dessus des 700 m aproximativament. Damb eth vent fòrt deth quadrant èst , se formaràn plaques de vent adicionaus. Era nhèu recenta e es plaques de vent non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.




Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore inestable en fòrça endrets. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perillh 3 - Mercat



Atencion ath problèma de nhèu ventada, sustot per dessús deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth nòrd-èst, ath long des darrèri dies, en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Damb eth vent damb bohades fòrtes der èst, eth deluns es plaques de vent creixeràn. Es plaques de vent recentas e antigues se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especialment apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Precaucion includint apròp deth limit deth bòsc. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Tanben, es lauegi pòden tanben desencadenar-se enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

A compdar de diuendres an queigut en una àrea extensa de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd-èst, ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent abundiues. Aguestes darrères se depositaràn ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament especialment apròp des crestes de totes es orientacions.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat molt variabla a petita escala.



Tendència

Per dessús deth limit deth bòsc se manten perilh mercat (3) de lauegi.

Grad de perih 3 - Mercat



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, adicionau aument deth perih de lauegi de nhèu seca. Era actuau situacion de lauegi requerís precaucion e prudència.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant èst , en cors dera jornada , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentas ja pòden èster desencadenades damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire per dessus deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera precipitacion, pendent era tarde es endrets perilhosi aumentaràn. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconèisher damb pòga visibilitat. Es lauegi son aumens de mida mejana. Son possibles desencadenaments a distància e lauegi naturaus, açò se da especiaument a compdar de meddia.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu. S'acumularàn enquia 30 cm de nhèu ath sud. Eth vent serà de moderat a fòrt. Era nhèu recenta e plaques de vent se tròben ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.


Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara



Tendència

Se manten perill mercat (3) de lauegi. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en generau. Era nhèu recenta heireda e en particular plaques de vent a viatges granes formades peth vent de moderat a fòrt non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Es excursions de montanha requerissen precaucion e prudèncià.

Grad de perih 3 - Mercat



Es plaques de vent mès recentes representen era hònt principau de perih. Cochets febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-èst , en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc, especiaument apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Precaucion includint apròp deth limit deth bòsc.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament ena nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. S'aconselhe ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant èst , se formaràn plaques de vent adicionaus. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies en quauqui endrets non s'an estacat ben damb era nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben cochets febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.


Es observacions sus eth terren mòstren era estabilitat molt variabla a petita escala.

Tendència



Se mantien perilh mercat (3) de lauegi.

Grad de perih 3 - Mercat



Se manten perih mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti son nombrosi e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Es lauegi son aumens de mida mejana. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En particular ar èst e ar oèst queirà de 5 a 10 cm de nhèu. Eth vent serà de moderat a fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara



Tendència

Se manten perih mercat (3) de lauegi. Es plaques de vent mès recentes dera dimenjada s'estacaràn



lentament damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDimars 24 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr aument deth perih de lauegi de nhèu seca.

Damb era nhèu recenta e eth vent, en cors dera jornada, en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. Endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales fòrça arribentes per dessús deth limit deth bòsc, sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Damb era nheuada, pendent era tarde es endrets perilhosi aumentaràn. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an d'evitar en particular en pales a on i a perih de queiguda. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà de 5 a 10 cm de nhèu, locaument enquia 15 cm. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-èst, en cors dera jornada, se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Progressiu afebliment deth perih de lauegi de nhèu seca.