

## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimèrcles 25 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Era actua situacion de lauegi requerís precaucion e prudència. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès fòrtes deth quadrant èst, en totes es orientacions s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja pòden èster desencadenades damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire, sustot apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconèisher damb pòga visibilitat. Es lauegi son aumens de mida mejana. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància e lauegi naturaus.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son esepciaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

## Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana deluns an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Queirà en periòde enquiath dimars locaument enquia 10 cm de nhèu. Eth vent serà moderat. Era nhèu recenta e plaques de vent se tròben ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

## Tendència



Se manten perilh mercat (3) de lauegi. Era nhèu recenta heireda e en particular plaques de vent a viatges granes formades peth vent de moderat a fòrt non s'an estacat ben damb era nhèu vielha.

## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimèrcles 25 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Perih mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, esepciaument apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. Agustè endrets perihosi son nombrosi e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. En nautada, es endrets perihosi son mès freqüenti. Es lauegi son aumens de mida mejana. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perihosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son esepciaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

## Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Queirà locaument enquia 10 cm de nhèu. Eth vent serà de moderat a fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

## Tendència

Perih mercat (3) de lauegi. Es plaques de vent mès recentes dera dimenjada s'estacaràn lentament damb era nhèu vieha. Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament.

## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimèrcles 25 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Era actua situacion de lauegi requerís precaucion e prudència. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès fòrtes deth quadrant èst, en totes es orientacions s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja pòden èster desencadenades damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire, sustot apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconèisher damb pòga visibilitat. Es lauegi son aumens de mida mejana. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància e lauegi naturaus.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son espciaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana deluns an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Locaument queirà enquia 50 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament. Eth vent serà moderat. Era nhèu recenta e plaques de vent se tròben ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

## Tendència



Se manten perilh mercat (3) de lauegi. Era nhèu recenta heireda e en particular plaques de vent a viatges granes formades peth vent de moderat a fòrt non s'an estacat ben damb era nhèu vielha.

## Grad de perillh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendència: perillh de lauegi constant** →

enDimèrcles 25 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Atencion ath problèma de nhèu ventada, sustot per dessus deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc.

Damb eth vent damb bohades fòrtes der èst, eth deluns, s'an format plaques de vent addicionaus. Es plaques de vent recents e antigues se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Damb er augment dera temperatura, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà temporaument. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc, especiaument apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Precaucion includint apròp deth limit deth bòsc. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu sense coesion. Açò se da principaument enes pales soleienques escarpades.

Tanben, es lauegi pòden tanben desencadenar-se enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiència ena avaloracion deth perillh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd-èst, ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent abondiuas. Agustes darrères se depositaràn ath dessus de coches trendes. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament especiaument apròp des crestes de totes es orientacions.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat molt variabla a petita escala.




## Tendència

Per dessús deth limit deth bòsc se manten perilh mercat (3) de lauegi.





## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimèrcles 25 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

### En quauqui endrets perih moderat (2) de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent , en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Endrets perihosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales fòrça arribentes, especiaument apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an d'evitar en particular en pales a on i a perih de queiguda. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mè. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-èst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.