





## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant  
enDijous 26 01 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Capa feble persistent



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

L'actual situació d'allaus requereix precaució i prudència. Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes, s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions, sobretot prop del límit del bosc i per sobre del límit del bosc. Aquests indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent. Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de placa augmentarà temporalment. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

També, les allaus poden també desprendre's per les capes més profundes. Tals indrets perillosos es troben en vessants inclinats i poc freqüentats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també als vessants assolellats inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament. Són desfavorables especialment els indrets de pas de poca a molta neu.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són probables allaus de neu sense cohesió, especialment en vessants assolellats extremadament inclinats. Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen una elecció prudent de l'itinerari.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

En una zona àmplia des del dilluns han caigut de 10 a 20 cm de neu, localment més. La neu recent i les plaques de vent es troben a sobre d'un mantell feble de neu vella.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants assolellats per sobre dels 2500 m aproximadament.

El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar són indicis típics d'aquesta situació


## Tendència



Perill marcat (3) d'allaus. Les plaques de vent recents i antigues es lligaran lentament amb la neu vella. El mantell de neu roman més aviat procliu al desencadenament.



## Grau de Perill 2 - Moderat



Límit del bosc

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDijous 26 01 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **small**

### En alguns indrets perill moderat (2) d'allaus.

Durant els darrers dies, amb la neu recent i el vent, s'han format plaques de vent inestables en alguns punts. Indrets perillosos per allaus de neu seca es troben als vessants molt inclinats, especialment prop del límit del bosc i per sobre del límit del bosc. Precaució prop de les carenes, en canals i cubetes. Les plaques de vent majoritàriament de mida petita s'han d'evitar en particular en vessants on hi ha perill de caiguda.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb la neu recent i el vent del quadrant nord-est de moderat a fort, s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En molts indrets la neu recent i la ventada reposen a sobre d'una crosta dura. En alguns indrets la neu ventada reposa a sobre de capes toves.

### Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent.