

(CC)BY avalanche.report




## Grad de perillh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: Diminucion deth perillh de lauegi  
enDiuendres 27 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**  
Frequency: **many**  
Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**

Era actua situacion de lauegi requerís precaucion e prudència. Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès fòrtes, s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, sustot apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrt de nhèu recenta. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès prigones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era nhèu recenta e plaques de vent se tròben ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

## Tendència

Progressiu afebliment deth perillh de lauegi.

## Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

**Tendència: perih de lauegi constant**

enDiuendres 27 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

### En quauqui endrets perih moderat (2) de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent , ath long des darrèri dies, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales fòrça arribentes, especiaument apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an d'evitar en particular en pales a on i a perih de queiguda.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-èst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'ua crosta dura. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes.

### Tendència

Progressiu afebliment deth perih de lauegi.