


Grad de perih 3 - Mercat



Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Damb eth vent fòrt deth nòrd- oèst , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes darrères ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire per dessus deth limit deth bòsc. Especiaument desfavorables son es pales apròp des crestes,. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna vasta eth dimèrcles eth vent serà fòrt. Es plaques de vent recentes e antigues se depositaràn ath dessus de coches trendes en totes es orientacions. Es plaques de vent repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia, especiaument ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

Tendència

Eth dijaus queirà fòrça nhèu, sustot ath nòrd-oèst e enes Nauti Tauri. A conseqüència dera nhèu recenta e



eth vent fòrt, clar augment deth perilh de lauegi. Eth mantèth de nhèu serà inestable en fòrça endrets.


Grad de perilh 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDijaus 02 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Damb eth vent fòrt deth nòrd, se formarèn plaques de vent. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes an d'avalorarse damb prudència. Aguestes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire per dessus deth limit deth bòsc. Especiaument desfavorables son es pales apròp des crestes,.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perillosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


Eth vent transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDijaus 02 02 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih.

En totes es orientacions se formaràn plaques de vent inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire per dessus des 1800 m aproximativament. Especiaument desfavorables son es pales apròp des crestes,. Endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Aguesti endrets aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent fòrt transportarà era nhèu. Es plaques de vent recentes e antigues se depositaràn ath dessus de coches trendes en totes es orientacions. Aguestes se depositaràn locaument ath dessus de gibra de superfícia.

Tendència

En ua zòna vasta eth dijaus queirà fòrça nhèu. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perih de lauegi. Eth mantèth de nhèu serà inestable en fòrça endrets.


Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perih de lauegi

enDijaus 02 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **medium**

Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **medium**

Nhèu ventada recenta e nhèu ventada antiga son era hònt principau de perih. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, eth dimèrcles es plaques de vent creixeràn. En totes es orientacions se formaràn plaques de vent inestables. Agustes darrères ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire per dessus deth limit deth bòsc. Especiaument desfavorables son es pales apròp des crestes,. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth vent fòrt transportarà era nhèu. Es plaques de vent diuèrses repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions. Agustes se depositaràn locaument ath dessus de gibra de superfícia, especiaument ena cresta principau des Aups e a nord di essa.



Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Tendència

Eth dijaus queirà fòrça nhèu, sustot ath nòrd-oèst. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perih de lauegi. Eth mantèth de nhèu serà inestable en fòrça endrets.



Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDijaus 02 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **small**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Eth vent serà a viatges fòrt. Apròp des crestes e tanben en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes darrères pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes s'aurien d'evitar en pales fòrça inclinades. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent progressivament cada viatge mès fòrt deth nòrd, a compdar deth deluns, se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Eth vent fòrt transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent mès recentes s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères fòrça arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha non se tròben practicament coches febles.

Tendència

Damb eth vent fòrt deth nòrd-oèst, eth dimèrcles se formarèn naues plaques de vent.