





AM



PM



Grad de perillh 4 - Fort

AM:



Limit deth bòsc

Tendència: perillh de lauegi constant →
 enDiuendres 03 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **many**
 Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**

PM:



Limit deth bòsc

Tendència: perillh de lauegi constant →
 enDiuendres 03 02 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**
 Frequency: **many**
 Avalanche size: **large**



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **large**



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **small**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, fòrt augment deth perillh de lauegi. Entà es excursions e es activitats dehòra de pista dehòra des pistes controlades, es condicions son critiques.

Eth perillh existís especiaument enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhares. Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son freqüenti e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Taus endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son en part de mida grana. Damb era nheuada, ath long dera jornada son probables lauegi naturaus. Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mèns pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc.



Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath dijaus de 30 a 50 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta e tanben plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst plan fòrt se depositaràn ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. En quauqui endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús de gibra de superfícia, especiaument ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament. Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Eth mantèth de nhèu ei mès feble enes zònes ombrères e emparades deth vent.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Son de besonh fòrça atencion e era màger prudència. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien encara inestables. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, eth diuendres es plaques de vent creixeràn. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de fòrça mau reconéisher.

Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDiuendres 03 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, aument deth perih de lauegi. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Es naues acumulacions de nhèu ventada pòden èster desencadenades damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son fòrça freqüenti e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Eth perih de lauegi aumentarà sense pujar de grad. Es lauegi son aumens de mida mejana. Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En quauqui sectors queiràn en periòde enquiath dijaus enquia 20 cm de nhèu, locaument mès. S'acumularà mens nhèu ath sud.

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst plan fòrt se depositaràn ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. En quauqui endrets diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessus de gibra de superfícia, especiaument enes zònes ombrères e emparades deth vent. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu.



Tendència

Ei arrecomanabla prudència. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien encara inestables.

Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDiuendres 03 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, aument deth perih de lauegi. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Es naues acumulacions de nhèu ventada pòden èster desencadenades damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi son fòrça freqüenti e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn en cors dera jornada. Eth perih de lauegi aumentarà sense pujar de grad. Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Queirà en periòde enquiath dijaus enquia 30 cm de nhèu.

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst plan fòrt se depositaràn ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. En quauqui endrets diuerses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessus de gibra de superfícia, especiaument enes zònes ombrères e emparades deth vent. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendència



Ei arrecomanabla prudéncia. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien encara inestables.

Grad de perillh 3 - Mercat

AM:



Limit deth bòsc

Tendència: perillh de lauegi constant →
 enDiuendres 03 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**

PM:



Limit deth bòsc

Tendència: perillh de lauegi constant →
 enDiuendres 03 02 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**
 Frequency: **many**
 Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**

Damb era intensificacion des nheuades, clar augment deth perillh de lauegi.

Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi son fòrça freqüenti e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Son possibles desencadenaments a distància. Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregonas. Taus endrets perilhosi se tròben en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath dijaus de 10 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta e tanben plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst plan fòrt se depositaràn ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. En quauqui endrets era nhèu recenta e era ventada arripòsen ath dessus de gibra de superfícia, especiaument ena cresta principau des



Aups e a nord di essa. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament. Eth mantèth de nhèu ei mès feble enes zònes ombrères e emparades deth vent.

Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales arribentes per dessús deth limit deth bòsc.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Ei arrecomanabla prudència. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien encara inestables. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, eth diuendres es plaques de vent creixeràn. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de fòrça mau reconéisher.