




## Grad de perilh 4 - Fort



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDimenge 05 02 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Snowpack stability: very poor  
Frequency: many  
Avalanche size: large

Snowpack stability: poor  
Frequency: some  
Avalanche size: large

Snowpack stability: poor  
Frequency: many  
Avalanche size: medium

Per dessús deth limit deth bòsc perilh fòrt (4) de lauegi. Cau demorar lauegi naturaus.

Damb era intensificacion dera nheuada, enes zònes de gessuda en nautada e enes pales damb plaques de vent son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de mida mejana e grana.

Eth perilh existís especiaument enes zònes de nauta montanya freqüentades pes montanhaires. Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb fòrça facilitat de manera accidentau en totes es orientacions, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perillhos son generalizadi e de mau reconéisher tanben entath uelh entrenat. Precaucion encara apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones. Taus endrets perillhos se tròben en terren arribent per dessús deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància.

Ath delà, enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son possibles en nombre creishent lauegi d'esquitlament basau de mida mejana. Açò se da especiaument enes pales erbosees arribentes per dejós des 2000 m aproximativament.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei inestable en fòrça endrets.

En ua zòna grana a compdar de dijaus an queigut de 30 a 50 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta abondia e plaques de vent a viatges granes formades pendent era nheuada se tròben ath dessús de coches trendes en totes es orientacions.

Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Eth mantèth de nhèu ei mès feble enes zònes ombreràs e



emparades deth vent.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu.


Queiràn en periòde enquiath dissabte en una àrea extensa de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Eth dissabte es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument damb eth temporau.

## Tendéncia

Es condicions dehòra des pistes demoren precàries. Era actuau situacion de lauegi requerís era maxima prudència.



## Grad de perilh 4 - Fort



Per dessús deth limit deth bòsc perilh fòrt (4) de lauegi. Son possibles lauegi naturaus, sustot de mida mejana.

Damb era intensificacion dera nheuada, enes zònes de gessuda en nautada e enes pales damb plaques de vent son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de mida mejana e, locaument, grana.

Eth perilh existís especialment enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb fòrça facilitat de manera accidentau en totes es orientacions, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perillhos son generalizadi e de mau reconéisher tanben entath uelh entrenat. Precaucion encara apròp deth limit deth bòsc.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones. Taus endrets perillhos se tròben en terren arribent per dessús deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància.

Ath delà son possibles de manera isolada lauegi d'esquitlament basau e purgues. Açò se da especialment enes pales eroses arribentes per dejós des 2000 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei inestable en fòrça endrets.

A compdar de dijau an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e plaques de vent formades pendent era nheuada se tròben ath dessús de coches trendes en totes es orientacions.

Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Eth mantèth de nhèu ei mès feble enes zònes ombreràs e emparades deth vent.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu.



Queiràn en periòde enquiat dissabte en una àrea extensa de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Eth dissabte es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument damb eth temporau.

## Tendéncia

Es condicions dehòra des pistes demoren precàries. Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimenge 05 02 2023



Nhèu recenta



**Limit deth bòsc**

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Coches fèbles persistentes



**Limit deth bòsc**

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Plaques de vent



**Limit deth bòsc**

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

### Es condicions dehòra des pistes son precàries.

Era nhèu recenta e era nhèu ventada pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Aguesti endrets perilhosos se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Precaucion encara apròp deth limit deth bòsc e tanben per dejós deth limit deth bòsc. De manera isolada son possibles desencadenaments a distància. Es plaques de vent son mès granes enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Ací, son possibles de manera isolada lauegi de mida grana. Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones, especialment enes zònes ombreres e emparades deth vent, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Ath delà son possibles de manera isolada lauegi d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna vasta a compdar de dijaus a queigut fòrça nhèu, especialment ath nòrd. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha.

En quauqui sectors queiràn en periòde enquiath dissabte enquia 30 cm de nhèu. S'acumularà mens nhèu ath sud. Eth dissabte es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument damb eth temporau. Eth mantèth de nhèu serà progressivament inestable. Desfavorables son tanben es pales apròp deth limit deth bòsc.,

Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Eth mantèth de nhèu ei mès feble enes zònes ombreres e emparades deth vent.



Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Dimenge: En aguest prumèr dia de solei s'arrecomane prudéncia.

Es condicions dehòra des pistes demoren precàries. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables.