



## Grad de perill 4 - Fort



**Tendència: Diminucion deth perill de lauegi**  
 enDeluns 06 02 2023



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: **very poor**  
 Frequency: **many**  
 Avalanche size: **large**




Plaques de vent



**Limit deth bòsc**

Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **large**



Esguïlament de nhèu



Snowpack stability: **very poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **medium**

Es desencadenaments de lauegi e es desencadenaments de lauegi damb explosius confirmen qu'era situacion de lauegi ei delicada.

En quauqui endrets se manten perill fòrt (4) de lauegi. Eth perill existís especiaument enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaïres.

Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb fòrça facilitat de manèra accidentau en totes es orientacions, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaïre. Es endrets perillhosi son generalizadi e de mau reconéisher tanben entath uelh entrenat, sustot encara apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones. Taus endrets perillhosi se tròben en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància.

Enes pales damb plaques de vent son possibles quauqu'uns lauegi naturaus. Ath delà, enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son possibles en nombre creishent lauegi d'esguïlament basau de mida mejana. Açò se da especiaument enes pales erbozes arribentes per dejós des 2000 m aproximativament.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei inestable per dessus des 1600 m aproximativament.

En ua zòna grana a compdar de dijaus an queigut de 30 a 80 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta abondiua e plaques de vent a viatges granes formades pendent era nheuada se tròben ath dessus de coches trendes per dessus des 1600 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales



arribentes per dessús deth limit deth bòsc e apròp deth limit deth bòsc. Eth mantèth de nhèu ei mès feble enes zònes ombrères e emparades deth vent.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Queirà en periòde enquiath dimenge enquia 10 cm de nhèu, especiaument ath nòrd-oèst. Es plaques de vent aumentaràn de mida leugèrament damb eth vent.


## Tendència

Deluns: Es condicions dehòra des pistes demoren desfavorables. Es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia e ua cèrta prudéncia.

## Grad de perill 3 - Mercat



**Tendència: Diminució deth perill de lauegi**  
en Deluns 06 02 2023



Coches fèbles  
persistentes



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **large**



Plaques de  
vent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**

### Es condicions dehòra des pistes demoren desfavorables.

Era nhèu recenta e era nhèu ventada pòden encara desencadenar-se facilmente. Es endrets perilhosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Precaucion sustot encara apròp deth limit deth bòsc. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perill. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es plaques de vent son mès granes enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Tanben, es lauegi pòden tanben arrossegat coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò se da enes zònes ombrères e emparades deth vent, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi d'esguitliment basau se tròben enes pales erboses arribentes per dejós des 2000 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perill

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de dijaus an queigut de 10 a 30 cm de nhèu, especialment ath nòrd e ar èst. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vieha. Açò se da tanben apròp deth limit deth bòsc.

Enquiara maitiada eth vent serà a viatges fòrt. Es plaques de vent aumentaràn de mida leugèrament damb eth vent.

Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Eth mantèth de nhèu ei mès feble enes zònes ombrères e emparades deth vent.

### Tendència

Deluns: En aguesti sectors eth perill de lauegi baisharà sense pujar de grad. Era nhèu recenta e es plaques



de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiva der itinerari.