




## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimars 07 02 2023




Coches fèbles  
 persistentes




Snowpack stability: **very poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **large**



Plaques de  
 vent



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **large**



Esguitlament  
 de nhèu



Snowpack stability: **very poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **medium**

Es condicions de lauegi demoren desfavorables. Son conselhables fòrça atencion e era màger prudéncia.

Eth perih de lauegi se tròbe en rang superior deth grad de perih 3 (mercat). Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb fòrça facilitat de manèra accidentau en totes es orientacions. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida grana. Es endrets perilhosi se tròben apròp deth limit deth bòsc e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti endrets son fòrça freqüenti e de mau reconéisher tanben entath uelh entrenat. En zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques era probabilitat de desencadenament ei major. Son possibles desencadenaments a distància.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc.

Per dejós des 2200 m aproximativament son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament. Era nhèu recenta abondia e plaques de vent a viatges granes formades pendent era nheuada en quauqui endrets non s'an estacat ben damb era nhèu vieha per dessus des 1800 m aproximativament. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi artificiaus confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales




ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc e apròp deth limit deth bòsc, tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2300 m aproximativament.

## Tendència

Dimars: En aguesti sectors eth perilh baisharà sense pujar de grad. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien en part inestables per dessús deth limit deth bòsc. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimars 07 02 2023




Coches fèbles  
 persistentes



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **large**



Plaques de  
 vent



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **medium**

Es condicions dehòra des pistes demoren en quauqui casi desfavorables.

Era nhèu recenta e era nhèu ventada pòden en quauqui endrets desencadenar-se facilmente. Es endrets perilhosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions per dessús des 1800 m aproximativament. Precaucion sustot encara apròp deth limit deth bòsc. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Es lauegi son aumens de mida mejana. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es endrets perilhosi son mès nombrosi e grani. Tanben, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò se da enes zònes ombrères e emparades deth vent, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi d'esguitlament basau se tròben enes pales erboses arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei mès a lèu procliu ath desencadenament. Era nhèu recenta des darrèri dies e en particular plaques de vent extenses en quauqui endrets non s'an estacat ben damb era nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc, tanben apròp deth limit deth bòsc.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.

## Tendència

Dimars: Es condicions de temps causaràn ua graduau consolidacion deth mantèth de nhèu. Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.