


## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
 le Samedi 11 02 2023



Neige ancienne  
 (Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **medium**



Neige soufflée  
 (Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **medium**

### Attention à la neige ancienne fragile.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées en certains endroits par des amateurs de sports d'hiver isolés. Les endroits dangereux se situent à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Les endroits dangereux sont à peine identifiables même pour un œil exercé. Des avalanches sont généralement de taille moyenne. Aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés, notamment à l'entrée des combes et des couloirs la probabilité de déclenchement est plus importante. Sur les terrains rarement fréquentés les endroits dangereux sont plus fréquents et plus étendus.

Les accumulations de neige soufflée déjà relativement anciennes peuvent parfois encore être déclenchées sur les pentes exposées à l'ouest à est en passant par le nord au-dessus de la limite de la forêt. Les randonnées et descentes hors-piste demandent une expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.6: froid, neige légère et vent

md.1: sous-couche fragile persistante

Dans le manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, notamment sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes ensoleillées au-dessus d'environ 2500 m.

Les accumulations déjà plus anciennes de neige soufflée reposent sur des couches défavorables surtout sur les pentes protégées du vent à l'ombre.

Spécialement à basse et moyenne altitude il y a peu de neige pour cette période de l'année. Au-dessus de la limite de la forêt on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. Sur les pentes ensoleillées la croûte de regel en surface devient porteuse pendant la nuit claire, notamment à basse et moyenne altitude.



## Tendance

Les conditions météorologiques entraînent une solidification légère du manteau neigeux. Neige soufflée et neige ancienne fragile à surveiller.