





## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDissabte 18 02 2023 →



Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

### Capas febles persistents per sobre dels 2200 m aproximadament.

Les condicions per les excursions són generalment favorables.

Les capas febles a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc, sobretot en zones de transició de mantell prim a profund, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes, i també en terreny de muntanya poc freqüentat. Els indrets perillosos són rars però difícils de reconèixer. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

Als vessants assolellats extremadament inclinats, en el transcurs de la jornada són possibles només de manera aïllada allaus de neu molt humida, però majoritàriament petites. Això es dona en cas de radiació solar.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.1: capa feble persistent

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

Les condicions del temps han provocat un lent enfortiment del mantell de neu vell.

Al mantell de neu hi ha capas febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i en vessants assolellats en altitud. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc.


El refredament nocturn ha sigut en alguns casos reduït. L'elevada humitat de l'aire causarà una humedificació del mantell de neu en cotes baixes i mitges. En aquestes cotes de moment només hi ha poca neu.

### Tendència

Dissabte: En el transcurs de la jornada lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.




## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDissabte 18 02 2023



Capa feble persistent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

### Capas febles persistents per sobre dels 2200 m aproximadament.

Les condicions per les excursions són generalment favorables.

Les capas febles a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc, sobretot en zones de transició de mantell prim a profund, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes, i també en terreny de muntanya poc freqüentat. Els indrets perillosos són rars però difícils de reconèixer. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

Als vessants assolellats extremadament inclinats, en el transcurs de la jornada són possibles només de manera aïllada allaus de neu humida i molt humida, però majoritàriament petites. Això es dona especialment en cas de radiació solar.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.1: capa feble persistent

Les condicions del temps han provocat un lent enfortiment del mantell de neu vell.

Al mantell de neu hi ha capas febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i en vessants assolellats en altitud. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc.


En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un progressiu debilitament del mantell de neu als vessants assolellats especialment en cotes baixes i mitges. En aquestes cotes de moment només hi ha poca neu.

### Tendència

Dissabte: En el transcurs de la jornada lleuger augment del perill d'allaus de neu humida.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDissabte 18 02 2023

### Perill feble (1) d'allaus.

Les condicions per les excursions són majoritàriament favorables. Alguns indrets perillosos es troben sobretot als vessants extremadament inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Aquests indrets són rars però difícils de reconèixer. A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de rrelliscar i caure als vessants inclinats.

Als vessants assolellats extremadament inclinats, en el transcurs de la jornada són possibles només de manera aïllada purgues de neu molt humida.

### Mantell de neu

El mantell de neu és ben consolidat en la majoria de casos. Al mantell de neu hi ha , de manera aïllada, capes febles inestables, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i en vessants assolellats en altitud. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc.

L'elevada humitat de l'aire causarà una lleugera humidificació del mantell de neu en cotes baixes i mitges. En aquestes cotes de moment només hi ha poca neu.

### Tendència

Amb l'augment de la temperatura, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà.