






## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDilluns 20 02 2023



Capa feble persistent



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

2000m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **petita**

### Les capes febles persistents i la neu humida requereixen atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades de manera molt aïllada al pas d'un sol muntanyenc, sobretot en zones de transició de mantell prim a profund, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes, i també en terreny de muntanya poc freqüentat. Els indrets perillosos són rars però difícils de reconèixer. Les allaus són de manera aïllada de mida mitjana. A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats.

En les properes hores el temps serà ennuvolat. Amb la pluja, per sota dels 2000 m aproximadament són possibles allaus molt humides i de lliscament basal com a mínim de mida petita.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.1: capa feble persistent

pp.3: pluja

El mantell de neu és més aviat ben consolidat. Al mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i en vessants assolellats en altitud. El diumenge el vent serà, prop dels cims, fort. Caurà neu per sobre dels 2000 m aproximadament en alguns sectors. El vent transportarà poca neu només.

Per sota dels 2000 m aproximadament: La superfície del mantell de neu gairebé no s'ha regelat. Caurà una mica de pluja. La pluja causarà un clar debilitament del mantell de neu.


## Tendència

El vent serà, prop de les carenes, fort en alguns sectors.

En el transcurs de la jornada lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal.



## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDilluns 20 02 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Les capes febles persistents i la neu humida requereixen atenció.

Predominen més aviat condicions favorables en general.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc, sobretot en zones de transició de mantell prim a profund, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes, i també en terreny de muntanya poc freqüentat. Els indrets perillosos són rars però difícils de reconèixer. Les allaus són de mida mitjana.

Amb la pujada de la temperatura i la radiació solar diürna, als vessants assolellats extremadament inclinats són possibles algunes allaus molt humides de mida petita a mitjana, principalment per sota dels 2400 m aproximadament.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

El mantell de neu és més aviat ben consolidat. A la part basal del mantell de neu hi ha , de manera aïllada, capes febles inestables, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i en vessants assolellats en altitud.

El diumenge el vent serà en alguns casos de fort a molt fort. El vent transportarà poca neu només.

La superfície del mantell de neu s'ha regelat i ha format una crosta portant. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un gradual debilitament del mantell de neu. Això s'aplica principalment en vessants assolellats per sota dels 2400 m aproximadament. La superfície del mantell de neu s'estovarà més tard que el dia abans.

El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc. En cotes baixes i mitges hi ha menys neu de l'habitual.

### Tendència

El temps serà suau. En el transcurs de la jornada lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDilluns 20 02 2023

### Predominen condicions favorables en general.

Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben sobretot als vessants obacs extremadament inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Aquests indrets són molt rars però difícils de reconèixer. A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats.

Amb la pujada de la temperatura i la radiació solar diürna, als vessants assolellats extremadament inclinats són possibles algunes allaus molt humides com a mínim de mida petita, especialment per sota dels 2400 m aproximadament.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

El mantell de neu té una estructura favorable, amb una crosta sovint portant a la superfície, especialment en vessants assolellats inclinats. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una lleugera humidificació del mantell de neu. La superfície del mantell de neu s'estovarà més tard que el dia abans. A la part central del mantell de neu hi ha, de manera aïllada, capes febles, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i en vessants assolellats en altitud. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc. En cotes baixes i mitges hi ha menys neu de l'habitual.

El diumenge el vent serà en alguns casos fort. El vent transportarà poca neu només.

### Tendència

El temps serà suau. En el transcurs de la jornada lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.