





## Grad de perilh 2 - Moderat




Tendéncia: aument deth perilh de lauegi  
enDissabte 25 02 2023



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**



Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

### Coches febles persistentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un solet montanhaire, sustot ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Es endrets perillhos se tròben sustot enes pales arribentes e pòc freqüentades orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti endrets son rari mès de mau reconéisher. Es lauegi son aumens de mida mejana.

S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu consistís en cristaus facetadi, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables, sustot entre es 2200 e es 2600 m aproximativament. En quauqui sectors eth diuendres queirà un shinhau de nhèu. Eth vent moderat transportarà pòca nhèu e pro.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esquitlar e quèir enes pales arribentes. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessús deth limit deth bòsc.

En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Queirà en periòde enquiat dissabte de 5 a 15 cm de nhèu, especiaument ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Eth perilh de lauegi de nhèu seca augmentarà leugèrament per aguest motiu.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDissabte 25 02 2023



### Predominen condicions favorables.

Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. A causa dera crosta de gèu i a eth perilh d'esquitlar e quèir enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu a ua estructura favorable.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessús deth limit deth bòsc. En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Dissabte: Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dissabte 25 02 2023



### Predominen en generau condicions favorables.

Un solet practicant d'espòrts d'iüern pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguilar e quèir en fòrça lòcs.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e enes pales soleienques en altitud.


Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessús deth limit deth bosc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Eth dissabte eth vent serà en quauqui casi fòrt. Es condicions entàs excursions demoren generauent favorables.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 25 02 2023



### Predominen en generau condicions favorables.

Un solet practicant d'espòrts d'iüern pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguilar e quèir en fòrça lòcs.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta grossuda portanta en superfícia. En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessús deth limit deth bosc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Queiràn en periòde enquiath dissabte de 20 a 30 cm de nhèu. Eth perilh de lauegi de nhèu seca augmentarà per aguest motiu.