




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 03 03 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Predominen en generau condicions favorables. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Un excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes e en altitud.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Locaument queiràn enquia 15 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud-èst transportarà era nhèu recenta. Sustot en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'ua crosta dura.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud.

Tendència

Es condicions entàs excursions demoren majoritàriament favorables.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDiuendres 03 03 2023

Predominen en generau condicions favorables. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Un practican d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada desencadenar lauegi. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Aguestes aurièn d'avalorarse damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En quauqui sectors queiràn enquia 10 cm de nhèu. Eth vent deth sud-èst transportarà era nhèu recenta. Sustot en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud.

Tendència

Es condicions de lauegi demoren generaument favorables.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 03 03 2023

Predominen en generau condicions favorables.

Un excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Aguestes aurien d'avalorar-se damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes e en altitud.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Locaument queirà en quia 15 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud-èst transportarà era nhèu recenta. Sustot en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu recenta e era ventada arripòsen ath dessus d'ua crosta dura.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud.

Tendència

Es condicions entàs excursions demoren generaument favorables.