




1 fèble 2 moderat 3 Mercat 4 fòrt 5 plan fòrt



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 04 03 2023



Predominen en generau condicions favorables. Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.

Un practicant d'espòrts d'iùern pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Aguestes aurien d'avalorarse damp prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguilar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Sustot ath sud a compdar de dimèrcles an queigut enquia 10 cm de nhèu. Eth vent deth sud-èst sonque a transportat pòca nhèu. Sustot en altitud s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es condicions deth temps afavoriràn ua graduau estabilizacion des plaques de vent.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques fòrça arribentes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Es condicions de lauegi demoren generaument favorables. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà leugèrament ath long deth dia.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 04 03 2023



Plaques de vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.

Es plaques de vent aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Un practicant d'espòrts d'iùern pòt de manèra isolada desencadenar lauegi.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut, sustot en altitud ena part centrau e orientau dera cresta principau des Aups.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Damb eth vent de moderat a fòrt de direcció variabla , ath long des darrèri dies, en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable, especiaument enes pales ombrères en altitud. Es condicions deth temps afavoriràn ua graduau estabilizacion des plaques de vent.

Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, especiaument en altitud ena part centrau e orientau dera cresta principau des Aups.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques fòrça arribentes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Es condicions deth temps afavoriràn ua substancial estabilizacion des plaques de vent. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà leugèrament ath long deth dia.