




## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

en Dimars 07 03 2023



### Perilh feble (1) de lauegi.

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça endrets. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes lèu ja non ei possible desencadenar-les. Quauqu'uns endrets perilhos se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes en altitud, principaument apròp des crestes. A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esquitlar e quèir enes pales arribentes.

### Celh de nhèu


Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei bon.

### Tendéncia

Es condicions de lauegi demoren favorables.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

en Dimars 07 03 2023



Es endrets perilhosí fòrça isoladi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales damp plaques de vent, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada. Açò se da especialment enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2100 e es 2300 m approximativament.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches basaus deth mantèth de nhèu en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Precaucion sustot apròp des crestes. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Es sons isoladi de "whumpf" son indicis tipics d'ua situacion similara Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especialment enes pales ombrères en còtes nautes enes zònes de celh prim.

## Tendéncia

Se mantén perilh feble (1) de lauegi.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

en Dimars 07 03 2023



### Perilh feble (1) de lauegi.

Un practicant d'espòrts d'iüern pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes lèu ja non ei possible desencadenar-les. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència en terren extrem, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Aguesti endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitar e quèir en fòrça lòcs.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Es plaques de vent mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especialment enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.

Locaument eth deluns queirà un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Es condicions demoren favorables.