





## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
enDimarts 07 03 2023 →

### Perill feble (1) d'allaus.

La situació d'allaus és favorable en molts indrets. Les acumulacions de neu ventada menys recents pràcticament ja no és possible desencadenar-les. Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs extremadament inclinats en altitud, principalment prop de les carenes. A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats.

### Mantell de neu


El mantell de neu és estable en molts indrets. El lligam entre les plaques de vent i amb la neu vella és bo.

### Tendència

Les condicions d'allaus romanen favorables.



## Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant  
enDimarts 07 03 2023 →

Els indrets perillosos molt aïllats es troben en vessants molt inclinats obacs a cotes altes i a l'alta muntanya.

Les capes febles a la part superior del mantell de neu poden ser desencadenades de manera molt aïllada als vessants amb plaques de vent. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats entre els 2100 i els 2300 m aproximadament.

També, de manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se a les capes basals del mantell de neu en cotes altes. Aquests indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Precaució sobretot prop de les carenes. Aquests són molt rars però difícils de reconèixer.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure en molts punts.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.4: fred després de càlid / càlid després de fred

pp.1: capa feble persistent


El mantell de neu és estable en la majoria de casos. A la part superior del mantell de neu hi ha, de manera aïllada, capes febles. Els sons aïllats de "whumpf" són indicis típics d'aquesta situació. A la part basal del mantell de neu hi ha, de manera aïllada, capes febles, especialment en vessants obacs en cotes altes en zones de mantell prim.

## Tendència

Es manté perill feble (1) d'allaus.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
enDimarts 07 03 2023 →

### Perill feble (1) d'allaus.

Un practicant d'esports d'hivern pot només de manera aïllada desencadenar allaus.

Les acumulacions de neu ventada menys recents pràcticament ja no és possible desencadenar-les.

Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela en terreny extrem, sobretot en vessants obacs molt inclinats.

També, de manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella en cotes altes. Aquests indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Aquests són molt rars però difícils de reconèixer.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure en molts punts.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Les plaques de vent menys recents s'han lligat força bé amb la neu vella.

A la part central del mantell de neu hi ha, de manera aïllada, capes febles, especialment en vessants obacs inclinats en cotes altes.


El dilluns caurà una mica de neu localment.

### Tendència

Les condicions romanen favorables.



## Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant  
enDimarts 07 03 2023 →

Es manté perill feble (1) d'allaus. El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Un practicant d'esports d'hivern pot només de manera aïllada desencadenar allaus. Les noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites però poden desencadenar-se de manera aïllada. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela en vessants obacs molt inclinats en altitud. Precaució sobretot prop de les carenes.

També, de manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella en cotes altes. Aquests indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Aquests són molt rars però difícils de reconèixer.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure en molts punts.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Sobretot en altitud s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita.

A la part central del mantell de neu hi ha, de manera aïllada, capes febles, especialment en vessants obacs inclinats en cotes altes.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una lleugera humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats molt inclinats.

## Tendència

Les condicions romanen favorables.