





Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimars 07 03 2023

Perih feble (1) de lauegi.

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça endrets. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes lèu ja non ei possible desencadenar-les. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes en altitud, principaument apròp des crestes. A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei bon.

Tendència

Es condicions de lauegi demoren favorables.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 07 03 2023

Es endrets perilhosi fòrça isoladi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales damb plaques de vent, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2100 e es 2300 m aproximativament.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches basaus deth mantèth de nhèu en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Precaucion sustot apròp des crestes. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Es sons isoladi de "whumpf" son indicis tipics d'ua situacion similara Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères en còtes nautes enes zònes de celh prim.

Tendència

Se manten perih feble (1) de lauegi.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 07 03 2023

Perih feble (1) de lauegi.

Un practicant d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes lèu ja non ei possible desencadenar-les. Agustes aurièn d'avalorarse damb prudència en terren extrem, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Agustis endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Agustis son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Es plaques de vent mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.

Locaument eth deluns queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

Es condicions demoren favorables.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 07 03 2023

Se manten perih feble (1) de lauegi. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Un practicant d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Aguestes aurièn d'avalorarse damb prudència en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Precaucion sustot apròp des crestes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Sustot en altitud s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques fòrça arribentes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Es condicions demoren favorables.