






Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 07 03 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

Era situacion de lauegi qu'ei favorable en fòrça endrets. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes Ieu ja non ei possible desencadenar-les. Quauqu'uns endrets perilhos se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes en altitud, principaument apròp des crestes. A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esquitlar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Eth ligam entre es plaques de vent e damp era nhèu vielha ei bon.

Tendéncia

Es condicions de lauegi demoren favorables.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 07 03 2023



Es endrets perilhosí fòrça isoladi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales damp plaques de vent, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2100 e es 2300 m approximativament.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches basaus deth mantèth de nhèu en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Precaucion sustot apròp des crestes. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Es sons isoladi de "whumpf" son indicis tipics d'ua situacion similara. Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères en còtes nautes enes zònes de celh prim.

Tendéncia

Se manten perilh feble (1) de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 07 03 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

Un practicant d'espòrts d'iùern pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes lèu ja non ei possible desencadenar-les. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència en terren extrem, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Aguesti endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Es plaques de vent mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especialment enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.

Locaument eth deluns queirà un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Es condicions demoren favorables.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 07 03 2023 →

Se manten perilh feble (1) de lauegi. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Un practicant d'espòrts d'iùern pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Precaucion sustot apròp des crestes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Aguesti endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguilar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Sustot en altitud s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especialment enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques fòrça arribentes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Es condicions demoren favorables.