





Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 08 03 2023



Es endrets perilhosí fòrça isoladi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales damp plaques de vent, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2100 e es 2300 m approximativament.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches basaus deth mantèth de nhèu en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Precaucion sustot apròp des crestes. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguilar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Es sons isoladi de "whumpf" son indicis tipics d'ua situacion similara Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères en còtes nautes enes zònes de celh prim.

Tendéncia

Queirà un shinhau de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimarts 08 03 2023



Perilh feble (1) de lauegi. Predominen en generau condicions favorables.

Un practicant d'espòrts d'iüern ja dificilament pòt desencadenar lauegi.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada aurien d'avalorarse damb prudència en terren extrem, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Aguesti endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Locaument eth dimars queirà un shinhau de nhèu. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent en generau petites formades pendent era nheuada se depositaràn ath dessús d'ua superfícia favorabla deth mantèth de nhèu vielha en pales soleienques.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.


Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn en quauqui casi ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument en còtes mejanes.

Tendéncia

Es condicions demoren favorables. Perilh feble (1) de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 08 03 2023 →

Perilh feble (1) de lauegi.

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça endrets. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes Ièu ja non ei possible desencadenar-les. Quauqu'un endrets perilhos se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes en altitud, principaument apròp des crestes. A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei bon.

Tendéncia

Queirà un shinhau de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt.