





## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDijous 09 03 2023 →



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb el vent de l'oest de fort a molt fort, es formaran plaques de vent en alguns casos inestables. Aquests indrets perillosos es troben sobretot als vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre del límit del bosc.

També, de manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se a les capes basals del mantell de neu en cotes altes. Aquests indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Precaució sobretot prop de les carenes. Aquests són molt rars però difícils de reconèixer.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure en molts punts.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Caurà una mica de neu localment. La mica de neu recent i les plaques de vent en general petites formades durant la nevada es dipositaran a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en vessants obacs.

Al mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles, especialment en vessants obacs en cotes altes en zones de mantell prim.

En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran en alguns casos una lleugera humidificació del mantell de neu, especialment en cotes mitges.

### Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 09 03 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

### Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb el vent de l'oest de fort a molt fort, es formaran plaques de vent en alguns casos inestables. Aquests indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre del límit del bosc.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de rrelliscar i caure en molts punts.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Caurà una mica de neu localment. La mica de neu recent i les plaques de vent en general petites formades durant la nevada es dipositaran a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en vessants obacs.

En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran en alguns casos una lleugera humidificació del mantell de neu, especialment en cotes mitges.

### Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent.



## Grau de Perill 1 - Feble

**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 09 03 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**freqüència: **poques**Mida d'allau: **petita**

### Es manté perill feble (1) d'allaus.

Un practicant d'esports d'hivern ja difícilment pot desencadenar allaus.

Les noves acumulacions de neu ventada haurien d'avaluar-se amb cautela en terreny extrem, sobretot en vessants obacs extremadament inclinats.

De manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella en cotes altes.

Aquests indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Aquests són molt rars però difícils de reconèixer.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Caurà una mica de neu localment. La mica de neu recent i les plaques de vent en general petites formades durant la nevada es dipositaran a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en vessants obacs.

A la part central del mantell de neu hi ha, de manera aïllada, capes febles, especialment en vessants obacs inclinats en cotes altes.

En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran en alguns casos una lleugera humidificació del mantell de neu, especialment en cotes mitges.

### Tendència

Es manté perill feble (1) d'allaus. Atenció al problema de neu ventada recent.