

## Grado Pericolo 2 - Moderato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Mercoledì il 15.03.2023



Strati deboli persistenti




Snowpack stability: **scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **pochi**

Dimensioni valanghe: **medium**



Neve ventata



Snowpack stability: **scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **alcuni**

Dimensioni valanghe: **small**



Neve bagnata



Snowpack stability: **molto scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **alcuni**

Dimensioni valanghe: **small**

### Neve ventata e neve vecchia a debole coesione sono la principale fonte di pericolo.

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi in alcuni punti in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2200 m circa, come pure sui pendii molto ripidi esposti a est al di sopra dei 2400 m circa. Attenzione nelle zone di passaggio da poca a molta neve come p.es. all'ingresso di conche e canali.

Con neve fresca e vento in parte forte in molti punti si formeranno accumuli di neve ventata. Questi possono distaccarsi a livello isolato già con un debole sovraccarico. Punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a nord ovest, nord ed est al di sopra dei 2200 m circa, soprattutto nelle zone in prossimità delle creste. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno con l'altitudine.

Con la pioggia, sono possibili colate e valanghe bagnate per lo più di piccole dimensioni al di sotto dei 1800 m circa.

Sono possibili isolate valanghe di neve a debole coesione di piccole dimensioni.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.1: strato debole persistente basale

Martedì cadranno diffusamente da 20 a 30 cm di neve al di sopra dei 1800 m circa. Con neve fresca e vento in parte forte soprattutto sui pendii vicino alle creste esposti a nord ovest, nord ed est si formeranno abbondanti accumuli di neve ventata. Questi ultimi poggiano su strati soffici sui pendii ripidi ombreggiati ad alta quota e in alta montagna.

All'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari, soprattutto sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2200 m circa, come pure sui pendii esposti a est al di sopra dei 2400 m circa.

La pioggia causerà alle quote di bassa e media montagna un progressivo impregnamento del manto




nevoso.

## Tendenza

Mercoledì: Un po' di neve fresca in alcune regioni. La neve ventata richiede attenzione.

## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Mercoledì il 15.03.2023



Neve ventata



Snowpack stability: **scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **molti**

Dimensioni valanghe: **medium**



Strati deboli persistenti



Snowpack stability: **scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **pochi**

Dimensioni valanghe: **medium**

### Neve ventata e neve vecchia a debole coesione sono la principale fonte di pericolo.

I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Essi dovrebbero essere evitati soprattutto sui pendii ripidi. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii esposti da nord ovest a nord sino a est al di sopra dei 2200 m circa come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche. I punti pericolosi sono in parte innevati e con il cattivo tempo appena individuabili. Con il vento proveniente da nord di forte intensità, nel corso della giornata il numero e le dimensioni di questi punti pericolosi aumenteranno. In quota i punti pericolosi sono più numerosi.

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi in alcuni punti in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2200 m circa, come pure sui pendii molto ripidi esposti a est al di sopra dei 2400 m circa. Attenzione nelle zone di passaggio da poca a molta neve come p.es. all'ingresso di conche e canali. Sono possibili valanghe di neve a debole coesione di piccole dimensioni.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.1: strato debole persistente basale

Martedì cadranno diffusamente da 20 a 40 cm di neve al di sopra dei 1800 m circa. Con neve fresca e vento in parte forte si formeranno accumuli di neve ventata in parte instabili. Questi ultimi poggiano su strati soffici sui pendii ripidi ombreggiati ad alta quota e in alta montagna.

All'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari, soprattutto sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2200 m circa, come pure sui pendii esposti a est al di sopra dei 2400 m circa. La pioggia causerà alle quote di bassa e media montagna un progressivo impregnamento del manto nevoso.

### Tendenza



Mercoledì: Un po' di neve fresca in alcune regioni. La neve ventata richiede attenzione.

## Grado Pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Mercoledì il 15.03.2023



Neve ventata



**Linea del bosco**

Snowpack stability: **molto scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **alcuni**

Dimensioni valanghe: **medium**

### La neve fresca e quella ventata devono essere valutate con attenzione.

La neve fresca e la neve ventata possono facilmente subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche. Attenzione soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi. I punti pericolosi sono in parte innevati e con il cattivo tempo appena individuabili. In quota i punti pericolosi sono più numerosi. Con il vento proveniente da nord di forte intensità, durante la sera il numero e le dimensioni di questi punti pericolosi aumenteranno.

Inoltre, isolate valanghe possono subire un distacco nella neve vecchia soprattutto sui pendii ripidi e poco frequentati ombreggiati. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a nord ovest, nord ed est al di sopra dei 2200 m circa. Attenzione soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve.

Le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e attenzione.

## Manto nevoso


In molte regioni martedì cadranno da 15 a 40 cm di neve al di sopra dei 1800 m circa, localmente anche di più. Con vento da forte a tempestoso proveniente dai quadranti sud occidentali sino al mattino si formeranno accumuli di neve ventata in parte spessi. In molti punti la neve fresca e quella ventata poggiano su una superficie del manto di neve vecchia liscia. La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata che si formeranno durante le nevicate possono facilmente subire un distacco provocato o spontaneo soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Attenzione nelle zone in prossimità delle creste, come pure nelle conche e nei canali. Il manto nevoso sarà progressivamente instabile.

All'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari, specialmente sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2200 m circa, come pure sui pendii esposti a est e ovest al di sopra dei 2400 m circa.

## Tendenza

Con il raffreddamento e il vento forte proveniente da nord, mercoledì il manto nevoso non riuscirà a consolidarsi. La neve fresca e quella ventata devono essere valutate con attenzione.

## Grado Pericolo 2 - Moderato



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
 per Mercoledì il 15.03.2023



Neve ventata



Snowpack stability: **scarsa**  
 Stabilità del manto nevoso: **alcuni**  
 Dimensioni valanghe: **small**



Strati deboli persistenti



Snowpack stability: **scarsa**  
 Stabilità del manto nevoso: **pochi**  
 Dimensioni valanghe: **medium**

### Neve ventata e neve vecchia a debole coesione sono la principale fonte di pericolo.

I nuovi accumuli di neve ventata possono subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Essi dovrebbero essere evitati soprattutto sui pendii ripidi. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii esposti da nord ovest a nord sino a est al di sopra dei 2200 m circa come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canali e nelle conche. I punti pericolosi sono in parte innevati e con il cattivo tempo appena individuabili. Con il vento proveniente da nord di forte intensità, nel corso della giornata il numero e le dimensioni di questi punti pericolosi aumenteranno. In quota i punti pericolosi sono più numerosi.

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi in alcuni punti in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2200 m circa, come pure sui pendii molto ripidi esposti a est al di sopra dei 2400 m circa. Attenzione nelle zone di passaggio da poca a molta neve come p.es. all'ingresso di conche e canali. Sono possibili valanghe di neve a debole coesione di piccole dimensioni.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.1: strato debole persistente basale

Martedì cadranno diffusamente da 10 a 20 cm di neve al di sopra dei 1800 m circa, localmente anche di più. Con neve fresca e vento in parte forte si formeranno accumuli di neve ventata in parte instabili. Questi ultimi poggiano su strati soffici sui pendii ripidi ombreggiati ad alta quota e in alta montagna.

All'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari, soprattutto sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2200 m circa, come pure sui pendii esposti a est al di sopra dei 2400 m circa. La pioggia causerà alle quote di bassa e media montagna un progressivo impregnamento del manto nevoso.

### Tendenza



Mercoledì: Un po' di neve fresca in alcune regioni. La neve ventata richiede attenzione.



## Grado Pericolo 1 - Debole



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Mercoledì il 15.03.2023



Neve ventata



Snowpack stability: **scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **pochi**

Dimensioni valanghe: **small**

### Attenzione alla neve ventata recente.

Con neve fresca e vento in parte forte nella giornata di martedì soprattutto in quota si formeranno accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione possono, a livello isolato, subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Gli accumuli di neve ventata dovrebbero essere evitati soprattutto sui pendii in cui è facile cadere. Attenzione nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali. I punti pericolosi sono piuttosto rari ma con il cattivo tempo appena individuabili.

### Manto nevoso

#### Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

Martedì cadranno localmente sino a 10 cm di neve. La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata che si formeranno durante le nevicate e di piccole dimensioni verranno depositati su una superficie del manto di neve vecchia piuttosto favorevole. Con vento progressivamente sempre più forte proveniente da nord nel corso della giornata si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata.

All'interno del manto di neve vecchia non si trovano praticamente più strati fragili. L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento.

### Tendenza

Con il raffreddamento e il vento forte proveniente da nord, mercoledì il manto nevoso non riuscirà a consolidarsi. La neve ventata recente deve essere evitata.

## Grado Pericolo 1 - Debole



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Mercoledì il 15.03.2023

### La neve ventata recente richiede attenzione.

Con neve fresca e vento in parte forte in molti punti si formeranno accumuli di neve ventata. Questi possono a livello molto isolato distaccarsi.

Punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi estremi ad alta quota, anche nelle zone in prossimità delle creste.

Con la pioggia, sono possibili colate bagnate per lo più di piccole dimensioni al di sotto dei 1800 m circa.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.3: pioggia

Martedì cadranno diffusamente da 20 a 30 cm di neve al di sopra dei 1800 m circa. Con neve fresca e vento in parte forte soprattutto sui pendii vicino alle creste esposti a nord ovest, nord ed est si formeranno abbondanti accumuli di neve ventata.

La pioggia causerà alle quote di bassa e media montagna un progressivo impregnamento del manto nevoso.

### Tendenza

Mercoledì: Un po' di neve fresca in alcune regioni. La neve ventata richiede attenzione.