



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 16 03 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades ja al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament augmentarà lleugerament.

Noves acumulacions de neu ventada poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Tals indrets perillosos es troben sobretot en vessants inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament, sobretot prop de les carenes.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu sense cohesió de mida petita a mitjana. Als vessants herbosos inclinats, són probables cada cop més nombroses allaus de lliscament basal de mida petita.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants orientats a oest i est per sobre dels 2400 m aproximadament.

Des del dimarts han caigut en una zona extensa de 25 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes, s'han format plaques de vent abundants. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya.


La radiació solar causarà una progressiva humidificació del mantell de neu especialment en cotes baixes i mitges. Les condicions meteorològiques provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.



Tendència

Dijous: A conseqüència de l'augment de la temperatura, progressiu augment del perill d'allaus.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 16 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents.

Noves acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes s'haurien d'evitar sobretot en vessants inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, canals i cubetes. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos. Les allaus poden atènyer mides mitjanes.

També, de manera aïllada, les allaus poden desencadenar-se a la neu vella al pas d'un sol muntanyenc, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.

Es recomana una elecció meticulosa de l'itinerari.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Des del dimarts han caigut en una zona extensa de 10 a 20 cm de neu, localment més. Amb la neu recent i el vent fort, s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya. El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment encara desfavorable. El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.


En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats.

Tendència



Les condicions del temps han permès una gradual estabilització de les plaques de vent. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles purgues i allaus de neu humida.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 16 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes, s'han format plaques de vent en molts indrets. Aquestes poden en alguns indrets ser desencadenades al pas d'un muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida petita.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu sense cohesió de mida petita a mitjana. Als vessants herbosos inclinats, són probables cada cop més nombroses allaus de lliscament basal de mida petita.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Des del dimarts han caigut en una zona extensa de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en cotes altes.

La radiació solar causarà una progressiva humidificació del mantell de neu especialment en cotes baixes i mitges. Les condicions meteorològiques provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

Dijous: A conseqüència de l'augment de la temperatura, progressiu augment del perill d'allaus.