





Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant →
enDijaus 16 03 2023



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perill.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja ath pas d'un solet montanhaire. Aço se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament augmentarà leugèrament.

Naues acumulacions de nhèu ventada pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Taus endrets perilllosi se tròben sustot en pales arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament, sustot apròp des crestes.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita a mejana. Enes pales erbosees arribentes, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a oèst e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

A compdar de dimars an queigut en una àrea extensa de 25 a 40 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrties, s'an format plaques de vent abondiues. Aguestes darreres repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha.

Era radiacion solara causarà especiaument en còtes baishes e mejanas ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu. Es condicions meteorologiques provocaràn ath long dera jornada un leugèr afebliment deth mantèth de nhèu.




Tendéncia

Dijaus: A conseqüéncia der aument dera temperatura, progressiu aument deth perilh de lauegi.



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant
enDijaus 16 03 2023 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.

Naues acumulacions de nhèu ventada ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes s'aurien d'evitar sustot en pales inclinades. Es endrets perilhosí se tròben sustot en pales orientades a nòrd-oèst peth nòrd enquiar èst per dessús des 2200 m aproximativament e tanben apròp de crestes, canaus e conques. Es endrets perilhosí son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. En nautada es endrets perilhosí son mès nombrosi. Es lauegi pòden arténher mides mejanas. Tanben, de manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se ena nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut.

S'arrecomane ua eleccio meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

A compdar de dimars an queigt en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguestes darreres repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Eth dimèrcles es plaques de vent augmentaran de mida addicionaument.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà sustot enes pales soleienques ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.


Tendència



Es condicions deth temps an permès ua graduau estabilizacion des plaques de vent. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues e lauegi de nhèu umida.



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant
enDijaus 16 03 2023 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damp bohades fòrtes , en fòrça endrets s'an format plaques de vent. Aguestes pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Es lauegi son aumens de mida petita.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables lauegi de nhèu sense coesión de mida petita a mejana. Enes pales erbosees arribentes, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perill

(pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent)

A compdar de dimars an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes.

Era radiacion solara causarà especialment en còtes baishes e mejanes ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu. Es condicions meteorologiques provocaràn ath long dera jornada un leugèr afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendència

Dijaus: A conseqüéncia der augment dera temperatura, progressiu augment deth perill de lauegi.