



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en Divendres 17 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents.

Noves acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2000 m aproximadament i també prop de carenes, canals i cubetes. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos.

Les allaus poden desencadenar-se a la neu vella de manera aïllada ja per sobrecàrregues febles, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles de manera aïllada allaus de neu humida de mida petita a mitjana. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament augmentarà lleugerament.

Les excursions de muntanya requereixen una elecció acurada de l'itinerari. És aconsellable una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

Amb la neu recent i el vent fort, s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. El lligam amb la neu vella de les plaques de vent és desfavorable. En alguns indrets la neu ventada reposa a sobre d'una crosta dura.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2000 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu als vessants assolats. Aquestes condicions provocaran un lent afebliment del mantell de neu.

Tendència



Clara pujada de la temperatura. A partir de la matinada en alguns sectors augment del perill d'allaus de neu humida.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
en Divendres 17 03 2023

Atenció al problema de neu ventada recent.

Les plaques de vent més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats. Les acumulacions de neu ventada més recents s'haurien d'evitar sobretot en vessants on hi ha perill de caiguda, també prop de les carenes, a canals i cubetes.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran en alguns casos una humidificació del mantell de neu. En particular als vessants assolellats són possibles allaus de neu humida com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El dimecres, amb la neu recent i el vent fort, s'han format plaques de vent en alguns casos inestables. Els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Les plaques de vent majoritàriament de mida petita dels darrers dies són, de manera aïllada, encara inestables.

Al mantell de neu vella no hi ha pràcticament capes febles. En aquests sectors de moment només hi ha poca neu.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu.

Tendència

Clara pujada de la temperatura. Durant la matinada progressiu augment del perill d'allaus de neu humida.