





# AM




# PM





## Grad de perih 3 - Mercat

AM:




Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 18 03 2023

Coches fèbles  
persistentesEstabilitat deth celh de nhèu: **praube**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**Plaques de  
ventEstabilitat deth celh de nhèu: **praube**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 18 03 2023



Nhèu umida

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan**Coches fèbles  
persistentesEstabilitat deth celh de nhèu: **praube**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es lauegi pòden desencadenar-se ena nhèu vielha ja ath pas d'un unic montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentarà leugèrament. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Ath delà es plaques de vent mens recentes pòden en quauqui casi encara desencadenar-se.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà apreciablament, especiaument enes pales soleienques per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.10: scenari de primauera

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada son en part encara inestables per dessús des 2600 m aproximativament.


Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

**Tendència**


En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:****Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 18 03 2023

Coches fèbles  
persistentes


2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**Frecuència: **Qauquui**Mesura de lauet: **Mejan**Plaques de  
vent

2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**Frecuència: **Qauquui**Mesura de lauet: **Mejan****PM:****Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 18 03 2023



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan**Coches fèbles  
persistentes

2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**Frecuència: **Qauquui**Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha facetada e arténher mida mejana, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentarà leugèrament.

Ath delà en altitud es plaques de vent mens recentes pòden de manèra isolada encara desencadenar-se.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà apreciablament, especiaument enes pales soleienques per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

**Celh de nhèu**



**Patrons de perilh**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Es acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, encara inestables per dessús des 2600 m aproximativament.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques arribentes.

## Tendéncia

En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.




## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 18 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

### Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se ath pas d'ua persona, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

Damb era pujada dera temperatura e era radiacion solara diürna, enes pales soleienques son probables lauegi fòrça umits aumens de mida petita.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha non se tròben practicament coches febles.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques arribentes.

### Tendència

Clara pujada dera temperatura. En cors dera jornada aument deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida.