



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Dissabte 18 03 2023



Neu humida



^ Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



^ 2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció a la neu ventada i la neu humida.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu humida i molt humida de mida petita i, localment, mitjana. Això es dona especialment en vessants assolellats, i també en vessants obacs per sota dels 2400 m aproximadament.

El dimecres, amb el vent del quadrant nord-oest fort, s'han format plaques de vent en alguns casos inestables sobretot prop de les carenes. Acumulacions de neu ventada més recents poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos.

Les allaus poden desencadenar-se a la neu vella de manera aïllada ja per sobrecàrregues febles. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.

Les excursions de muntanya i els descensos forapista han de finalitzar a l'hora.

### Mantell de neu

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una gradual humidificació del mantell de neu en particular als vessants assolellats. Aquestes condicions provocaran un afebliment del mantell de neu.

El lligam amb la neu vella de les plaques de vent és localment encara desfavorable. En alguns indrets la neu ventada reposa a sobre d'una crosta dura.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles aïllades especialment als vessants obacs. Això es dona per sobre dels 2200 m aproximadament.

### Tendència

El dissabte serà suau. A partir del migdia progressiu augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDissabte 18 03 2023

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Amb l'augment de la temperatura, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida augmentarà progressivament.

Les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats en altitud. Acumulacions de neu ventada més recents s'haurien d'evitar en particular en vessants on hi ha perill de caiguda, també prop de les carenes, a canals i cubetes.

En particular als vessants assolellats i als vessants orientats a sud-oest, sud i sud-est són possibles allaus de neu humida i molt humida com a mínim de mida petita.

### Mantell de neu

Les plaques de vent majoritàriament de mida petita dels darrers dies són, de manera aïllada, encara inestables. Per sobre dels 2000 m aproximadament els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. A tots els sectors per sota dels 2000 m aproximadament hi ha una mica de neu als vessants orientats a sud.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu.

### Tendència

El dissabte serà suau. A partir del migdia progressiu augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida.