



Grado de Peligro 2 - Limitado



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →

en Sábado 18 03 2023



Nieve húmeda



Límite del bosque

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**



Placas de viento



2200m

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**

Atención a la nieve venteada y la nieve húmeda.

Con la subida de la temperatura diurna y la radiación solar, son probables avalanchas de nieve húmeda o muy húmeda de tamaño pequeño y, localmente, mediano. Esto se da especialmente en las laderas solanas, y en las laderas umbrías por debajo de los 2400 m aproximadamente.

El miércoles, con el viento fuerte del cuadrante noroeste, se han formado placas de viento en algunos casos inestables sobre todo cerca de los cordales. Acumulaciones de nieve venteada más recientes pueden, en algunos casos, desencadenarse al paso de un solo montañero en todas las orientaciones.

Line: en altura los lugares peligrosos son más numerosos.

Los aludes pueden desencadenarse en la nieve antigua de manera aislada ya por sobrecargas débiles. Esto se da especialmente en las laderas umbrías muy inclinadas. Precaución en zonas de transición de manto delgado a grueso.

Las excursiones de montaña y los descensos fuera pista deben acabar a tiempo.

Manto nivoso

En el transcurso de la jornada el sol y el calor causarán una gradual humidificación del manto de nieve en particular en las laderas solanas. Estas condiciones provocarán un debilitamiento del manto de nieve.

La unión con la nieve antigua de las placas de viento es localmente aún desfavorable. En algunos lugares la nieve venteada descansa encima de una costra dura.

En el manto de nieve antigua hay capas débiles aisladas especialmente en las laderas umbrías. Esto se da por encima de los 2200 m aproximadamente.

Tendencia

El sábado será suave. A partir del mediodía progresivo aumento del peligro de aludes de nieve húmeda o muy húmeda.

Grado de Peligro 1 - Débil



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en Sábado 18 03 2023

El problema de nieve venteada debe evaluarse con atención. Con el aumento de la temperatura, en el transcurso de la jornada el peligro de aludes de nieve húmeda o muy húmeda aumentará progresivamente.

Las placas de viento de los últimos días pueden desencadenarse al paso de un solo montañero sobre todo en laderas umbrías inclinadas en altitud. Acumulaciones de nieve venteada más recientes deberían evitarse en particular en laderas donde hay peligro de caída, también cerca de los cordales, en canales y cubetas.

En particular en las laderas solanas y en las laderas orientadas a sudoeste, sur y sudeste son posibles avalanchas de nieve húmeda o muy húmeda como mínimo de tamaño pequeño.

Manto nivoso

Las placas de viento, en su mayoría de tamaño pequeño, de los últimos días son, de manera aislada, aún inestables. Por encima de los 2000 m aproximadamente los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento. En todos los sectores por debajo de los 2000 m aproximadamente hay un poco de nieve en las laderas orientadas a sur.

En el transcurso de la jornada el sol y el calor causarán una progresiva humidificación del manto de nieve.

Tendencia

El sábado será suave. A partir del mediodía progresivo aumento del peligro de aludes de nieve húmeda o muy húmeda.