






AM




PM



Grad de perih 3 - Mercat


AM:



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimenge 19 03 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**
 Frecuènci: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent




Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**
 Frecuènci: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimenge 19 03 2023




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**
 Frecuènci: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**
 Frecuènci: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Ja un solet individu pòt damb facilitat desencadenar lauegi, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentarà leugèrament.

Ath delà es plaques de vent mens recentes pòden en quauqui casi encara desencadenar-se.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especialment enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.10: scenari de primauera



Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada son en part encara inestables en còtes nautes e nauta montanha. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.


Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendència

Dimenge: Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Grad de perih 2 - Moderat

AM:



2200m

Tend3ncia: perih de lauegi constant

enDimenge 19 03 2023



Coches f3bles
persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nh3u: **prau**e

Frecu3ncia: **Q**uauqui

Mesura de lauet: **M**ejan

PM:



Tend3ncia: perih de lauegi constant

enDimenge 19 03 2023



Nh3u umida



2600m

Estabilitat deth celh de nh3u: **molt prau**e

Frecu3ncia: **P**3gui

Mesura de lauet: **M**ejan



Coches f3bles
persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nh3u: **prau**e

Frecu3ncia: **Q**uauqui

Mesura de lauet: **M**ejan

Eth probl3ma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nh3u umida ath long deth dia.

En quauque endret es lauegi p3den desencadenar-se peth mant3th de nh3u vieha facetada e art3nher mida mejana, sustot enes pales ombr3res f3r3a arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales f3r3a arribentes orientades a 3st e o3st per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion en z3nes de transicion de celh prim a grossut. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentar3 leug3rament.

Ath del3 en c3tes nautes e nauta montanha es plaques de vent mens recentes p3den de man3ra isolada encara desencadenar-se. A33 se da principauement enes pales ombr3res arribentes e p3c frequ3ntades.

Damb er augment dera temperatura di3rna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi f3r3a umits aumentar3. A33 se da principauement enes pales arribentes orientades a sud-3st, sud e o3st per dej3s des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nh3u

Patrons de perih

pp.1: cocha f3bla persistena prigonda

pp.10: scenari de primavera

Ath laguens deth mant3th de nh3u vieha se tr3ben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombr3res per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a 3st e o3st per dessus des 2400 m aproximativament.




Es acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, encara inestables en còtes nautas e nauta montanha.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques arribentes.

Tendéncia

Dimenge: Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 19 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se ath pas d'ua persona, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

Damb era pujada dera temperatura e era radiacion solara diürna, enes pales soleienques son probables lauegi fòrça umits aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha non se tròben practicament coches febles.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques arribentes.

Tendència

Dimenge: Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlment basau.