





AM




PM





Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimenge 19 03 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

PM:



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimenge 19 03 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

En cors dera jornada clar aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se facilament e tanben ara ath pas d'un solet montanhaire. Aço se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits ath long deth dia augmentarà clarament. Aço se da principaument enes pales arribentes orientades a sud-èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Sustot en terren dret e escarpat, son encara probables lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita a mejana. Ath delà son possibles en nombre creishent lauegi d'esguitlament basau. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana eth temps a estat fòrça doç Eth ligam entre es plaques de vent ei fòrça bon. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se troben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per



dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu. Es condicions de temps primauerau causaràn en particular enes pales arribentes orientades a oèst per dejós des 2600 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.


Tendéncia

Dimenge: Leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:




Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimenge 19 03 2023

! Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimenge 19 03 2023

! Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prau**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

En cors dera jornada clar augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un solet montanhaire. Aço se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits ath long deth dia aumentarà clarament. Aço se da principaument enes pales arribentes orientades a sud-èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Sustot en terren dret e escarpat, son encara probables lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita a mejana. Ath delà son possibles en nombre creishent lauegi d'esguitlament basau. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistenza prigonda

En ua zòna grana eth temps a estat fòrça doç Eth ligam entre es plaques de vent ei fòrça bon. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativamente.

Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu.




Es condicions de temps primauerau causaràn en particular enes pales arribentes orientades a oèst per dejós des 2600 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Dimenge: Leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendència: perilh de lauegi constant
enDimenge 19 03 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

PM:

Tendència: perilh de lauegi constant
enDimenge 19 03 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha facetada e arténher mida mejana, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m approximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m approximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentarà leugèrament.

Ath delà en côtes nautes e nauta montanha es plaques de vent mens recentes pòden de manèra isolada encara desencadenar-se. Açò se da principaument enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà. Açò se da principaument enes pales arribentes orientades a sud-èst, sud e oèst per dejós des 2600 m approximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.10: scenari de primauera

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m approximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m approximativament.



Es acumulacions de nhèu ventada son, de manera isolada, encara inestables en còtes nautes e nauta montanha.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiuia umidificacion deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques arribentes.

Tendéncia

Dimenge: Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



Grad de perilh 1 - Fèble

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 19 03 2023

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 19 03 2023



Nhèu umida

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Petit

En cors dera jornada leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

Tà darrèra ora deth maitin: A prumèra ora deth maitin predominen en fòrça endrets condicions de lauegi favorables.

Meddia e tarde:

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits ath long deth dia aumentarà leugèrament. Açò se da principaument enes pales arribentes orientades a oèst. Es lauegi son en generau de mida petita.

Sustot en terren dret e escarpat, son encara possibles lauegi de nhèu sense cohesion.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Es condicions deth temps an permès un substancial reportiment des coches febles. Eth heiredament nocturn a estat en fòrça sectors bon.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn a compdar de meddia un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Se mantén perilh feble (1) de lauegi.