




## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució  
enDimarts 21 03 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció. Allaus humides al llarg del dia.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot ara al pas de muntanyencs, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden implicar el mantell de neu vella feble i assolir mida mitjana. Precaució en vessants poc freqüentats orientats a nord-est i est. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà, especialment en vessants assolats per sota dels 2600 m aproximadament. Les excursions de muntanya han de finalitzar a l'hora.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent


Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Aquestes condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un afebliment del mantell de neu.

## Tendència

El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà lleugerament.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDimarts 21 03 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades encara al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en vessants obacs poc freqüentats.

A més en cotes altes i a l'alta muntanya les plaques de vent més antigues poden de manera aïllada encara desencadenar-se.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà, especialment en vessants assolellats per sota dels 2600 m aproximadament. Les excursions de muntanya han de finalitzar a l'hora.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.

Les acumulacions de neu ventada velles són, de manera aïllada, encara inestables en cotes altes i a l'alta muntanya.

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Les condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

## Tendència

El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà lleugerament.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Dimarts 21 03 2023

Amb la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill de purgues de neu humida i molt humida augmentarà lleugerament. El problema de neu ventada vella ha d'avaluar-se amb atenció.

Les plaques de vent dels darrers dies haurien de ser avaluades amb cautela sobretot en vessants obacs inclinats en altitud. Les acumulacions de neu ventada menys recents s'haurien d'evitar en particular en vessants molt inclinats, també prop de les carenes, a canals i cubetes.

En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà en alguns indrets una progressiva humidificació del mantell de neu sobretot als vessants inclinats. Amb la pujada de la temperatura diürna, en tots els sectors són possibles algunes purgues de neu humida i molt humida com a mínim de mida petita.

### Mantell de neu

Les plaques de vent majoritàriament de mida petita són en part encara inestables sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc. Per sobre dels 2000 m aproximadament els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. A tots els sectors per sota dels 2000 m aproximadament només hi ha una mica de neu.

En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una progressiva humidificació del mantell de neu.

### Tendència

El dimarts serà assolellat. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, progressiu augment del perill d'allaus.