




## Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant →  
leMardi 21 03 2023



Neige ancienne  
(Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **very poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **small**

### Neige ancienne fragile à évaluer avec précaution. Augmentation du danger d'avalanches avec le rayonnement solaire.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées de manière très isolée, ceci même par un seul adepte des sports d'hiver. Prudence surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes très raides exposées à l'est au-dessus d'environ 2400 m, notamment sur les pentes peu fréquentées exposées au nord-est et à l'est.

La nuit: Des avalanches spontanées mouillées de petite taille sont possibles avec la pluie en dessous d'environ 2200 m. Ceci surtout sur les pentes à l'ombre.

En cours de journée la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente. Avec le rayonnement solaire l'activité des avalanches spontanées augmente. Ceci surtout sur les pentes très raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest en dessous d'environ 2400 m.

## Manteau neigeux

Modèles de danger md.1: sous-couche fragile persistante

Dans les prochaines heures il tombera de la pluie jusqu'à 2000 m. Il tombe au-dessus d'environ 2000 m localement jusqu'à 15 cm de neige.

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, notamment sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes exposées à l'est et à l'ouest au-dessus d'environ 2400 m.

Le rayonnement nocturne est parfois réduit. La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit en cours de journée, surtout à moyenne altitude. Il y a très peu de neige à basse altitude. À



basse et moyenne altitude le manteau neigeux est humide.

## Tendance

Mardi: Augmentation à peine marquée du danger d'avalanches avec le réchauffement diurne.

## Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant

leMardi 21 03 2023



Neige ancienne  
(Sous-couche fragile persistante)



2200m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2200m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

### Neige ancienne fragile à évaluer avec précaution.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées de manière très isolée, ceci même par un seul adepte des sports d'hiver. Prudence surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes très raides exposées à l'est au-dessus d'environ 2400 m, notamment sur les pentes peu fréquentées exposées au nord-est et à l'est.

La nuit: Des avalanches spontanées mouillées de petite taille sont possibles avec la pluie en dessous d'environ 2200 m. Ceci surtout sur les pentes à l'ombre.

En cours de journée la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente un peu. Ceci surtout sur les pentes très raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest en dessous d'environ 2400 m.

### Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

Dans les prochaines heures il tombera de la pluie jusqu'à 2000 m. Il tombe au-dessus d'environ 2000 m localement jusqu'à 15 cm de neige.

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, notamment sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes exposées à l'est et à l'ouest au-dessus d'environ 2400 m.


Le rayonnement nocturne est parfois réduit. La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit en cours de journée, surtout à moyenne altitude. Il y a très peu de neige à basse altitude.

### Tendance



Mardi: Augmentation à peine marquée du danger d'avalanches avec le réchauffement diurne.

## Degré de danger 2 - Limité



### Neige ancienne fragile à évaluer avec précaution.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées par des amateurs de sports d'hiver isolés. Ceci surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes très raides exposées à l'est et à l'ouest au-dessus d'environ 2400 m. Prudence sur les pentes peu fréquentées à l'ombre.

En outre les accumulations de neige soufflée relativement anciennes sont de manière isolée encore déclenchantes à haute altitude et en haute montagne.

En cours de journée la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente, surtout sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2600 m. Les randonnées devraient être terminées à temps.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger** (md.1: sous-couche fragile persistante)

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, notamment sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes exposées à l'est et à l'ouest au-dessus d'environ 2400 m.

Les anciennes accumulations de neige soufflée sont encore de manière isolée fragiles à haute altitude et en haute montagne.



Le rayonnement nocturne est parfois réduit. La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit en cours de journée. Les conditions météorologiques entraînent en cours de journée une légère fragilisation du manteau neigeux.

### Tendance

Le danger d'avalanches sèches diminue progressivement. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un peu en cours de journée.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leMardi 21 03 2023

Il règne la plupart du temps des conditions avalancheuses favorables.

Quelques endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides, peu fréquentées à l'ombre à haute altitude.

### Manteau neigeux

Le manteau neigeux est généralement stable. Il y a peu de neige pour cette période de l'année à basse et moyenne altitude. Il tombe localement un peu de pluie. Il tombe de la neige au-dessus d'environ 2000 m.

### Tendance

Danger d'avalanches toujours faible.