

Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimars 21 03 2023



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. A conseqüència dera radiacion solara, aument deth perilh de lauegi.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament, sustot enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

Net: Damb era ploja, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida petita per dejós des 2200 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales ombrères.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà. Damb era radiacion solara, era activitat de lauegi naturaus disminuirà. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Enes següentes ores queirà ploja enquiàs 2000 m. Queirà locaument enquia 15 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia, especiaument en còtes mejanes. I a pòca nhèu en còtes baishes. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes baishes e mejanes.

Tendència



Dimars: A consequència der augment dera temperatura diürna, escàs augment deth perilh de lauegi.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimars 21 03 2023



Coches fèbles
persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessus des 2400 m aproximativament, sustot enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

Net: Damb era ploja, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida petita per dejós des 2200 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales ombrères.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Enes següentes ores queirà ploja enquiàs 2000 m. Queirà locaument enquia 15 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia, especiaument en còtes mejanes. I a pòca nhèu en còtes baishes.

Tendència

Dimars: A conseqüència der aument dera temperatura diürna, escàs aument deth perih de lauegi.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendéncia: perih de lauegi constant →
enDimars 21 03 2023



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuèncià: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara ath pas d'un solet montanhaire. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion enes pales ombrères pòc frequèntades.

Ath delà en còtes nautes e nauta montanha es plaques de vent mès antigues pòden de manèra isolada encara desencadenar-se.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especiaument enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes son, de manèra isolada, encara inestables en còtes nautes e nauta montanha.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia. Es condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un leugèr afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth perih de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Damb er augment dera temperatura diurna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà leugèrament.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimars 21 03 2023

Predominen majoritariament condicions de lauegi favorables.

Es endrets perilhosi isoladi se tròben sustot en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères en còtes nautes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en generau. Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes. Locaument queirà un shinhau de ploja. Queirà nhèu per dessus des 2000 m aproximativament.

Tendència

Se manten perilh feble (1) de lauegi.