




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 21 03 2023 →



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Petit

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. A conseqüéncia dera radiacion solara, aument deth perilh de lauegi.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manera fòrça isolada, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament, sustot enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

Net: Damb era ploja, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida petita per dejós des 2200 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales ombrères.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits augmentarà. Damb era radiacion solara, era activitat de lauegi naturaus diminuirà. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha febla persistena prigonda

Enes següentes ores queirà ploja enquiàs 2000 m. Queiràn locaument enquia 15 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativamente.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ath long deth dia, especiaument en còtes mejanas. I a pòca nhèu en còtes baishes. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes baishes e mejanas.

Tendéncia



Dimars: A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna, escàs aument deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 21 03 2023



Coches febles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan



Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Petit

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manera fòrça isolada, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament, sustot enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

Net: Damb era ploja, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida petita per dejós des 2200 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales ombrères.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Enes següentes ores queirà ploja enquìas 2000 m. Queiràn locaument enquia 15 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativamente.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ath long deth dia, especiaument en còtes mejanes. I a pòca nhèu en còtes baishes.

Tendéncia

Dimars: A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna, escàs augment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 21 03 2023 →



Coches febles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara ath pas d'un solet montanhaire. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Precaucion enes pales ombrères pòc freqüentades.

Ath delà en còtes nautes e nauta montanha es plaques de vent mès antigues pòden de manèra isolada encara desencadenar-se.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especiaument enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativamente.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes son, de manèra isolada, encara inestables en còtes nautes e nauta montanha.


Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendrà ath long deth dia. Es condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un leugèr afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu seca diminuirà progressivament. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà leugèrament.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
en Dimars 21 03 2023

Predominen majoritariament condicions de lauegi favorables.

Es endrets perilhosí isoladi se tròben sustot en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères en còtes nautes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en generau. Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes. Locaument queirà un shinhau de ploja. Queirà nhèu per dessús des 2000 m aproximativament.

Tendéncia

Se mantén perilh feble (1) de lauegi.