




## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diendres 24 03 2023



(CC-BY avalanche.report)



Nhèu umida



N

S



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan



Coches fèbles persistentes



N

S



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Ja pendent era maitiada seràn possibles lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

A compdar dera maitiada, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana. En cors dera jornada, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus diminuirà progressivament, especialment enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana.

Ei arrecomanabla ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Es condicions de temps primauerau an causat un graduau amarament deth mantèth de nhèu, sustot enes pales soleienques arribentes en côtes nautes e nauta montanha, e tanben enes pales orientades a oèst, nòrd e èst en côtes mejanes e nautes. Aguestes condicions provocaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

## Tendéncia


Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de



nhèu umida e fòrça umida. Diuendres: Damb era nhèu recenta e eth vent, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà leugèrament.



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDiuendres 24 03 2023



Era hònt principau de perilh consistís en purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Ath maitin, era activitat de lauegi de nhèu umida e fòrça umida petites e mejanes naturaus diminuirà progressivament, especiaument enes pales soleienques en altitud, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Es condicions de temps primauerau an causat un graduau amarament deth mantèth de nhèu, sustot enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e nauta montanha, e tanben enes pales orientades a oèst, nòrd e èst en còtes mejanes e nautes. Aguestes condicions provocaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

## Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida e fòrça umida.