


## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant →  
enDiuendres 24 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuècia: Pògui

Mesura de lauet: Gran



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: praube

Frecuècia: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

A compdar dera maitiada seràn possibles lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

A compdar dera maitiada son probables aïllades, damb er augment de la temperatura diürna e era radiacion solara mès nombrosi, e en quauqui casi tanben de mida grana lauegi de nhèu fòrça umida. Açò se da especiaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegar tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides fòrça granes. Açò se da principaument enes pales arribentes orientades a èst. Es excursions de montanha e es accèssi tàs refugis de montanha an de començar e acabar ara ora.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst e èst.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Es condicions de temps primaueran an causat un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. Enes pales arribentes soleienques, per dejós des 2600 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua.

Enes pales arribentes ombrères, per dejós des 2400 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu serà



progressivament umit.

## Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Damb era nhèu recenta e eth vent, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi de nhèu seca augmentarà leugèrament.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant** →  
enDiuendres 24 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A prumèra ora deth maitin predominen majoritariament condicions de lauegi favorables, a compdar d'alavetz aumentarà eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especialment enes pales soleienques, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dejós des 2400 m aproximativament, tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides mejanes. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà rapidament. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Peth moment i a pòca nhèu en còtes baixes e mejanes.

### Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida e fòrça umida.