


Grado Pericolo 3 - Marcato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile

per Sabato il 25.03.2023



Neve bagnata




2800m

Snowpack stability: molto scarsa

Stabilità del manto nevoso: alcuni

Dimensioni valanghe: large



Strati deboli persistenti



2400m

Snowpack stability: scarsa

Stabilità del manto nevoso: pochi

Dimensioni valanghe: medium

Sono previste valanghe bagnate spontanee. La debole neve vecchia deve essere valutata con attenzione.

A partire dalla mattinata saranno previste isolate, poi con il rialzo termico diurno sempre più numerose valanghe bagnate in parte anche di grandi dimensioni. Ciò sui pendii soleggiate al di sotto dei 2800 m circa, come pure sui pendii esposti a ovest ed est al di sotto dei 2600 m circa, a livello isolato anche sui pendii esposti a nord al di sotto dei 2400 m circa. Con la pioggia, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà soprattutto sui pendii ombreggiati al di sotto dei 2400 m circa. Le escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare in tempo. È necessaria molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe.

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello molto isolato in seguito al passaggio di alcuni appassionati di sport invernali, soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2400 m circa. Le valanghe possono coinvolgere la neve vecchia debole e raggiungere dimensioni medie. Attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi esposti a nord est.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.1: strato debole persistente basale

Le condizioni meteo primaverili hanno causato un progressivo impregnamento del manto nevoso. L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni ridotto. La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà rapidamente. A tutte le esposizioni, al di sotto dei 2800 m circa: il manto nevoso sarà progressivamente fradicio. A quote superiori il manto nevoso è più asciutto. In alcune regioni, a partire dal pomeriggio cadrà pioggia sino ai 2400 m. A quote superiori cadranno localmente sino a 10 cm di neve.


All'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari, soprattutto sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2400 m circa.



Tendenza

Con neve fresca e vento, il pericolo di valanghe asciutte aumenterà leggermente, specialmente ad alta quota e in alta montagna. Con l'irradiazione solare, sono possibili isolate valanghe di neve a debole coesione. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi nelle regioni più colpite dalle precipitazioni. Con il raffreddamento, progressivo calo del pericolo di valanghe bagnate.

Grado Pericolo 2 - Moderato



Sono previste valanghe bagnate spontanee. La debole neve vecchia deve essere valutata con attenzione.

A partire dalla mattinata saranno previste isolate valanghe bagnate. Esse sono in parte di dimensioni medie. Ciò sui pendii solegggiati al di sotto dei 2800 m circa, come pure sui pendii esposti a ovest ed est al di sotto dei 2600 m circa, a livello isolato anche sui pendii esposti a nord al di sotto dei 2400 m circa. Con la pioggia, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà soprattutto sui pendii ombreggiati al di sotto dei 2400 m circa. Le escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare in tempo. È necessaria molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe.

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello molto isolato in seguito al passaggio di alcuni appassionati di sport invernali, soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2400 m circa. Le valanghe possono coinvolgere la neve vecchia debole e raggiungere dimensioni medie. Attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi esposti a nord est.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.1: strato debole persistente basale

Le condizioni meteo primaverili hanno causato un progressivo impregnamento del manto nevoso. L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni ridotto. La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà rapidamente. A tutte le esposizioni, al di sotto dei 2800 m circa: il manto nevoso sarà progressivamente fradicio. A quote superiori il manto nevoso è più asciutto. In alcune regioni, a partire dal pomeriggio cadrà pioggia sino ai 2400 m. A quote superiori cadranno localmente sino a 5 cm di neve.

All'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari, soprattutto sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2400 m circa.

Tendenza



Con neve fresca e vento, il pericolo di valanghe asciutte aumenterà leggermente, specialmente ad alta quota e in alta montagna. Con il raffreddamento, progressivo calo del pericolo di valanghe bagnate.

Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →
per Sabato il 25.03.2023



Neve bagnata



Snowpack stability: **molto scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **pochi**

Dimensioni valanghe: **medium**

Sempre ancora possibili valanghe bagnate.

Nel corso della giornata la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà. Ciò a tutte le esposizioni al di sotto dei 2400 m circa. In alcuni punti, le valanghe possono trascinare l'intero manto nevoso bagnato e raggiungere dimensioni medie. Le escursioni dovrebbero terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


L'irraggiamento notturno sarà parzialmente ridotto. La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà rapidamente. Queste condizioni meteo provocheranno un graduale indebolimento del manto nevoso.

È presente poca neve rispetto alla media stagionale alle quote di bassa e media montagna.

Tendenza

Con neve fresca e vento, il pericolo di valanghe asciutte aumenterà leggermente.

Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Sabato il 25.03.2023

La principale fonte di pericolo è costituita da colate umide e bagnate.

Al mattino, l'attività di valanghe umide e bagnate di piccole e medie dimensioni spontanee aumenterà progressivamente, specialmente sui pendii soleggiati in quota, come pure sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sotto dei 2400 m circa. Con la pioggia, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà soprattutto sui pendii ombreggiati al di sotto dei 2400 m circa.

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello molto isolato in seguito al passaggio di alcuni appassionati di sport invernali.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.1: strato debole persistente basale

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi durante la notte coperta e risulterà ammorbidita già al mattino. Le condizioni meteo primaverili hanno causato un graduale impregnamento del manto nevoso, soprattutto sui pendii soleggiati ripidi ad alta quota e in alta montagna, come pure sui pendii esposti a ovest, nord ed est alle quote medie e alte. Queste condizioni provocheranno un indebolimento del manto nevoso. In alcune regioni, a partire dal pomeriggio cadrà pioggia sino ai 2400 m.

All'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari.

Tendenza

L'irraggiamento notturno sarà parzialmente ridotto. La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe umide e bagnate.