


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDimenge 26 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prau**e

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**e

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Ja ath maitin son possibles aillades, damb er augment dera temperatura diürna mès nombrosi, e en quauqui casi tanben de mida mejana lauegi de nhèu fòrça umida. Açò se da enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a oèst e èst per dejós des 2400 m aproximativament, de manèra isolada tanben enes pales orientades a nòrd per dejós des 2200 m aproximativament. A conseqüència dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion. Açò se da especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion sustot enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especiaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions en còtes nautes e nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En quauqui sectors a queigut ploja enquiàs 2400 m. Es condicions de temps an causat un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament. En totes es orientacions, per dejós des 2600 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en fòrça endrets. Eth mantèth de nhèu ei mès sec en còtes superiores.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales



ombrères per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fôrça umida. En quauqui sectors eth dimenge queirà un shinhau de nhèu, especiaument ath nòrd.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi

enDimenge 26 03 2023



Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Ja ath maitin son possibles lauegi de nhèu fòrça umida isolades. Aguestes son en part de mida mejana. Açò se da enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a oèst e èst per dejós des 2400 m aproximativament, de manèra isolada tanben enes pales orientades a nòrd per dejós des 2200 m aproximativament. A conseqüència dera radiacion solara, son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion. Açò se da espciaument enes pales soleienques extrèmament arribentes enes sectors afectadi pes nheuades.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion sustot enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, espciaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions en còtes nautes e nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En quauqui sectors a queigut ploja enquiàs 2400 m. Es condicions de temps an causat un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament. En totes es orientacions, per dejós des 2600 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en fòrça endrets. Eth mantèth de nhèu ei mès sec en còtes superiores.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament.



Tendència

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. Locaument eth dimenge queirà un shinhau de nhèu.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 26 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

E tanben encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida.

Ja ath maitin son possibles lauegi de nhèu fòrça umida. Açò se da en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes. En quauqui sectors a queigut ploja enquiàs 2400 m. Eth heiredament nocturn serà fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en fòrça endrets.

Tendència

Progressiu afebliment deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida. En quauqui sectors eth dimenge queirà un shinhau de nhèu.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 26 03 2023

Era hònt principau de perih consistís en purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Ath maitin, era activitat de lauegi de nhèu umida e fòrça umida petites e mejanes naturaus diminuirà progressivament, especialment enes pales soleienques en altitud, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atendirà ath maitin. Es condicions de temps an causat un graduau amarament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendència

Atencion as lauegi de nhèu umida e fòrça umida.