





# AM



# PM





## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **perill d'allaus en augment**

enDilluns 27 03 2023



Capa feble persistent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció. Són possibles noves allaus de neu humida i molt humida.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades de manera molt aïllada al pas de muntanyencs, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden penetrar fins a les capes profundes i assolir mida mitjana. Precaució sobretot en vessants extremadament inclinats orientats a nord-est.

A més s'hauria de tenir compte amb les plaques de vent recents. Això es dona prop de colls i carenes a l'alta muntanya, especialment als sectors més afectats per les precipitacions.

Ja al matí són possibles allaus de neu molt humida aïllades, amb l'augment de la temperatura diürna més abundants, i en alguns casos fins i tot de mida mitjana. Això s'aplica principalment en vessants assolellats per sota dels 2400 m aproximadament, i també en totes les orientacions per sota dels 2200 m aproximadament.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

pp.10: escenari de primavera

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2400 m aproximadament.

Les condicions de temps han causat un progressiu amarament del mantell de neu. El refredament nocturn serà molt limitat. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i s'estovarà ràpidament. En totes les orientacions, per sota dels 2400 m aproximadament: El mantell de neu és molt humit en molts indrets. El mantell de neu és més sec en cotes superiors.

## Tendència



A conseqüència de la neu recent i el vent fort, progressiu augment del perill d'allaus. El dilluns caurà neu



fins a cotes baixes en una zona àmplia.



## Grau de Perill 2 - Moderat

**AM:****Tendència: perill d'allaus en augment**   
enDilluns 27 03 2023

Capa feble persistent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana****PM:****Tendència: perill d'allaus en augment**   
enDilluns 27 03 2023

Capa feble persistent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

Neu humida

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció. En el transcurs de la jornada progressiu augment del perill d'allaus de neu molt humida.

A última hora del matí:

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades de manera molt aïllada al pas de muntanyencs, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden implicar el mantell de neu vella feble i assolir mida mitjana. Precaució sobretot en vessants extremadament inclinats orientats a nord-est. A més s'hauria de tenir compte amb les plaques de vent recents. Això es dona prop de colls i carenes a l'alta muntanya, especialment als sectors més afectats per les precipitacions.

En el transcurs de la jornada:

Progressiu augment del perill d'allaus de neu molt humida. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles de manera aïllada allaus de neu molt humida de mida petita a mitjana per sota dels 2400 m aproximadament. Això s'aplica principalment en vessants assolellats per sota dels 2400 m aproximadament, i també en totes les orientacions per sota dels 2200 m aproximadament.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.1: capa feble persistent

pp.10: escenari de primavera



Des del divendres ha caigut una mica de neu al nord i a l'est. Sobretot al Grup de la Rieserferner i als Alps del Deferegggen han caigut de 15 a 25 cm de neu, localment més.

Amb la neu recent i el vent moderat, s'han format plaques de vent en alguns casos inestables als sectors més afectats per les precipitacions. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs prop de les carenes a l'alta muntanya.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2400 m aproximadament.


El refredament nocturn serà força bo. La superfície del mantell de neu s'ha regelat formant una crosta portant només a cotes altes i s'estovarà al llarg del dia. En el transcurs de la jornada les condicions de temps han causat un progressiu amarament del mantell de neu.

## Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, progressiu augment del perill d'allaus.



## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: perill d'allaus en augment**

enDilluns 27 03 2023



Neu humida

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

### Encara possibles allaus de neu molt humida.

Ja al matí són possibles allaus de neu molt humida. Això es dona a totes les orientacions per sota dels 2400 m aproximadament. De manera aïllada, les allaus poden arrossegar tot el mantell de neu humida i atènyer mides mitjanes.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

De moment només hi ha poca neu en cotes baixes i mitges. El refredament nocturn serà molt limitat. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i s'estovarà ràpidament. El mantell de neu és molt humit en molts indrets.

### Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, progressiu augment del perill d'allaus. El dilluns caurà neu fins a cotes baixes en una zona àmplia.