


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimars 28 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Damb eth vent progressivament passant a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst, se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2000 m aproximativament. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones e arténher mida mejana. Precaucion sustot enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

A compdar de dimenge an queigut de 10 a 20 cm de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth temps serà heired

Damb eth vent deth nòrd-oèst, se formaràn plaques de vent friables. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes en còtes nautes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessus des 2400 m aproximativament.

En totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu vielh ei fòrça umit en fòrça endrets. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu se consolidarà. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Eth perih de lauegi de placa seca demorarà invariable. Sustot ar èst eth vent serà fòrt. Eth temps serà



heired



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimars 28 03 2023

### Perih feble (1) de lauegi.

Damb eth heiredament era situacion de lauegi qu'ei mèa a lèu favorabla. Quauqu'uns endrets perihosi se tròben enes pales extrèmament arribentes en altitud. Agustei endrets son fòrça rari.

### Celh de nhèu

En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth temps serà heired Queirà un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei fòrça umit en fòrça endrets. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu se consolidarà. Eth mantèth de nhèu ei estable, damb ua crosta de regèu en superfícia. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Predominen condicions favorables en fòrça sectors.