




## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimars 28 03 2023 →



Plaques de vent



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth vent damb boades plan fòrtes transportarà era nhèu. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Damb eth vent progressivament passant a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosí se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessús des 2000 m aproximativament. Es endrets perilhosí e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones e arténher mida mejana. Precaucion sustot enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

A compdar de dimenge an queigut de 10 a 20 cm de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth temps serà heired

Damb eth vent deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent friables. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús de coches trendes en còtes nautes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2400 m aproximativament.

En totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu vielh ei fòrça umit en fòrça endrets. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu se consolidarà. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi de placa seca demorarà invariable. Sustot ar èst eth vent serà fòrt. Eth temps serà



heired



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimars 28 03 2023 →

### Perilh feble (1) de lauegi.

Damb eth heiredament era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorabla. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben enes pales extrèmament arribentes en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari.

### Celh de nhèu

En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth temps serà heired Queirà un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei fòrça umit en fòrça endrets. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu se consolidarà. Eth mantèth de nhèu ei estable, damb ua crosta de regèu en superfícia. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendéncia

Predominen condicions favorables en fòrça sectors.