




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimarts 29 03 2023 →



Plaques de vent



Coches febles persistentes



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt proube
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Gran



N



Estabilitat deth celh de nhèu: proube
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Mejan

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Es plaques de vent mès recents se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament.

Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà. En nautada es endrets perilhosí son mès nombrosi. Es lauegi son aumens de mida mejana.

A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables lauegi de nhèu sense coesion, especiaument enes pales fòrça arribentes.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manera fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden desencadenar eth mantèth feble de nhèu vielha.

S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En quauqui sectors an queigut enquia 30 cm de nhèu, especiaument ath nòrd-èst.

Damb era nheuada e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Eth dimars es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument damb eth vent fòrt. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat prouba deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia


En ua zòna grana vent deth nòrd-oèst d'intensitat fòrta. Es condicions deth temps provocaràn ua



estabilizacion molt lenta des plaques de vent.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimàrcs 29 03 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc



Coches febles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Eth problema de nhèu recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb boades plan fòrtes deth quadrant nòrd-oèst , s'an format plaques de vent inestables. Enes darrèri dies es plaques de vent an apreciablement aumentat de mida. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Aço se da tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es plaques de vent se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa augmentarà. Es lauegi son en part de mida grana. Es endrets perilhosí e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

A conseqüéncia dera radiacion solara, a compdar dera maitiada son probables lauegi de nhèu sense coesion, especiaument enes pales fòrça arribentes.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manera fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana an queigut de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Aço se da especiaument ar oèst e ath nòrd e tanben enes Nauti Tauri. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praupe deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.



Tendéncia

Eth perilh de lauegi de placa seca demorarà invariable. Eth dimèrcles serà fòrça embromat Locaument queirà un shinhau de nhèu. En quauqui sectors eth vent serà fòrt.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 29 03 2023




Nhèu recenta



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Eth problema de nhèu recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant nòrd-oèst , s'an format plaques de vent inestables. Enes darrèri dies es plaques de vent an apreciablement aumentat de mida. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Açò se da tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es plaques de vent se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà. Es lauegi son en part de mida grana. Es endrets perilhosí e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

A conseqüéncia dera radiacion solara, a compdar dera maitiada son probables lauegi de nhèu sense coesión, especialment enes pales fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent)


En ua zòna grana an queigut de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Açò se da especialment ar oèst e ath nòrd e tanben enes Nauti Tauri. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praupe deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi de placa seca demorarà invariable. Eth dimèrcles serà fòrça embromat En quauqui sectors eth vent serà fòrt.



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant
en Dimarts 29 03 2023 →



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales inclinades. Es endrets perilhosí se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessús des 2000 m aproximativament. Es endrets perilhosí e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanas.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. De manèra isolada es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones.

S'arrecomane ua eleccio meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


En ua zòna grana an queigut de 10 a 20 cm de nhèu. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Eth dimars es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument damb eth vent fòrt. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendència

En ua zòna grana vent deth nòrd-oèst d'intensitat fòrta. Es condicions deth temps provocaràn ua estabilizacion molt lenta des plaques de vent.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimarts 29 03 2023 →



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha e, de manèra isolada, arténher mida mejana.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguestes an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions. Es endrets perilhosí se tròben enes transicions de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques per dessús des 2000 m aproximativament. Es endrets perilhosí e era probabilitat de desencadenament augmentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanas.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. De manèra isolada es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones.

S'arrecomane ua eleccio meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana an queigut de 5 a 15 cm de nhèu. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument damb eth vent fòrt. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

En ua zòna grana vent deth nòrd-oèst d'intensitat moderada. Es condicions deth temps provocaràn ua estabilizacion molt lenta des plaques de vent.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

en Dimèrcles 29 03 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

Damb eth heiredament era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorabla. Nauies acumulacions de nhèu ventada son fòrça petites e se pòden desencadenar sonque de manera isolada. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben enes pales extrèmament arribentes en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

Celh de nhèu

A queigut pòca nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt.

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendéncia

Lenta pujada dera temperatura. Se mantén perilh feble (1) de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 29 03 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi. Nau es acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhos se tròben enes pales extrèmament arribentes en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

Celh de nhèu

A queigut pòca nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt.

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendéncia

Lenta pujada dera temperatura. Se mantén perilh feble (1) de lauegi.