



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: **perilh de lauegi constant** →  
enDimèrcles 29 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistents



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha e, de manèra isolada, arténher mida mejana.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguestes an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions. Es endrets perilhosi se tròben enes transicions de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques per dessus des 2000 m aproximativament. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. De manèra isolada es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones.

S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana an queigut de 5 a 15 cm de nhèu. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument damb eth vent fòrt. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessus des 2400 m aproximativament.

## Tendència

En ua zòna grana vent deth nòrd-oèst d'intensitat moderada. Es condicions deth temps provocaràn ua estabilizacion molt lenta des plaques de vent.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimèrcles 29 03 2023

### Perilh feble (1) de lauegi.

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi. Naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales extrèmament arribentes en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

### Celh de nhèu

A queigut pòca nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt.

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Lenta pujada dera temperatura. Se manten perilh feble (1) de lauegi.