


Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
 enDimèrcles 29 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**
 Frecuència: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà. En nautada es endrets perilhosi son mès nombrosi. Es lauegi son aumens de mida mejana.

A conseqüència dera radiacion solara, son probables lauegi de nhèu sense coesion, especiaument enes pales fòrça arribentes.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden desencadenar eth mantèth feble de nhèu vielha.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En quauqui sectors an queigit enquia 30 cm de nhèu, especiaument ath nòrd-èst.

Damb era nheuada e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument damb eth vent fòrt. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praubè deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament.



Tendència

En ua zòna grana vent deth nòrd-oèst d'intensitat fòrta. Es condicions deth temps provocaràn ua



estabilizacion molt lenta des plaques de vent.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendéncia: perih de lauegi constant →
 enDimèrcles 29 03 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuèncià: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuèncià: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu recenta ei era hònt principau de perih. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès plan fòrtes deth quadrant nòrd-oèst, s'an format plaques de vent inestables. Enes darrèri dies es plaques de vent an apreciablèment aumentat de mida. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Açò se da tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es plaques de vent se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà. Es lauegi son en part de mida grana. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

A conseqüèncià dera radiacion solara, a compdar dera maitiada son probables lauegi de nhèu sense coesion, especialment enes pales fòrça arribentes.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana an queigut de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mè. Açò se da especialment ar oèst e ath nòrd e tanben enes Nauti Tauri. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praubè deth mantèth de nhèu.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament.



Tendéncia

Eth perilh de lauegi de placa seca demorarà invariable. Eth dimèrcles serà fôrça embromat Locaument queirà un shinhau de nhèu. En quauqui sectors eth vent serà fòrt.

Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDimèrcles 29 03 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant nòrd-oèst, s'an format plaques de vent inestables. Enes darrèri dies es plaques de vent an apreciablement aumentat de mida. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Açò se da tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es plaques de vent se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà. Es lauegi son en part de mida grana. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

A conseqüència dera radiacion solara, a compdar dera maitiada son probables lauegi de nhèu sense coesion, especiaument enes pales fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana an queigut de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mè. Açò se da especiaument ar oèst e ath nòrd e tanben enes Nauti Tauri. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praubè deth mantèth de nhèu.


Tendència

Eth perilh de lauegi de placa seca demorarà invariable. Eth dimèrcles serà fòrça embromat En quauqui sectors eth vent serà fòrt.

Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimèrcles 29 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Agustes auriem d'avalorar-se damb prudència sustot en pales inclinades. Es endrets perilhosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2000 m aproximativament. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vieha, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. De manèra isolada es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones.

S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana an queigut de 10 a 20 cm de nhèu. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida adicionaument damb eth vent fòrt. Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.


Tendència

En ua zòna grana vent deth nòrd-oèst d'intensitat fòrta. Es condicions deth temps provocaràn ua estabilizacion molt lenta des plaques de vent.

Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimèrcles 29 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vieha e, de manèra isolada, arténher mida mejana.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguestes an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions. Es endrets perilhosi se tròben enes transicions de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques per dessus des 2000 m aproximativament. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vieha, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. De manèra isolada es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana an queigut de 5 a 15 cm de nhèu. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument damb eth vent fòrt. Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

En ua zòna grana vent deth nòrd-oèst d'intensitat moderada. Es condicions deth temps provocaràn ua estabilizacion molt lenta des plaques de vent.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimèrcles 29 03 2023

Perilh feble (1) de lauegi.

Damb eth heiredament era situacion de lauegi qu'ei mèa a lèu favorabla. Naues acumulacions de nhèu ventada son fòrça petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales extrèmament arribentes en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

Celh de nhèu

A queigut pòca nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt.

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Lenta pujada dera temperatura. Se manten perilh feble (1) de lauegi.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimèrcles 29 03 2023

Perilh feble (1) de lauegi.

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi. Naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales extrèmament arribentes en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

Celh de nhèu

A queigut pòca nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de fòrt a plan fòrt.

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Lenta pujada dera temperatura. Se manten perilh feble (1) de lauegi.