




## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDijous 30 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Les plaques de vent dels darrers dies poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants molt inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot prop de carenes, en canals i cubetes per sobre dels 2200 m aproximadament. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos. Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament d'allaus de placa augmentarà. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. També, de manera aïllada, les allaus de neu seca poden desencadenar-se també al mantell feble de neu vella, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà sobretot als vessants assolellats inclinats.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Amb el vent de fort a molt fort del nord-oest, en els darrers dies s'han format plaques de vent. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. El dimecres les plaques de vent augmentaran de mida addicionalment amb el vent fort.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una gradual humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats.

### Tendència

El dijous serà suau. Les acumulacions de neu ventada romanen en part inestables sobretot en vessants obacs.

A conseqüència de l'augment de la temperatura, addicional augment del perill d'allaus de neu humida i de



neu molt humida.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDijous 30 03 2023

### Perill feble (1) d'allaus.

Noves acumulacions de neu ventada són més aviat petites i poden desencadenar-se de manera aïllada. Alguns indrets perillosos es troben als vessants extremadament inclinats en altitud. Aquests indrets són molt rars i fàcils de reconèixer per l'ull entrenat.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà progressivament sobretot als vessants assolellats.

### Mantell de neu

El vent serà de moderat a fort en una zona àmplia. El mantell de neu és àmpliament estable, amb una crosta de regel sovint portant a la superfície. Les plaques de vent de mida petita són, de manera aïllada, encara inestables.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una gradual humidificació del mantell de neu. En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

### Tendència

Posterior pujada de la temperatura. El dijous la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà.