


## Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile

per Giovedì il 30.03.2023



Neve ventata



Snowpack stability: **scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **alcuni**

Dimensioni valanghe: **medium**



Strati deboli persistenti



Snowpack stability: **scarsa**

Stabilità del manto nevoso: **pochi**

Dimensioni valanghe: **medium**

La neve ventata recente è la principale fonte di pericolo. La debole neve vecchia deve essere valutata con attenzione.

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Essi dovrebbero essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii molto ripidi. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali al di sopra dei 2200 m circa. In quota i punti pericolosi sono più numerosi. Con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe di neve a lastroni aumenterà. Le valanghe possono raggiungere dimensioni medie.

Inoltre, isolate valanghe asciutte possono subire un distacco anche nel debole manto di neve vecchia, soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2400 m circa.

Nel corso della giornata la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi.

### Manto nevoso

#### Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

st.1: strato debole persistente basale

Con il vento da forte a tempestoso proveniente da nord ovest, negli ultimi giorni si sono formati accumuli di neve ventata. Il legame reciproco de(-) i vari accumuli di neve ventata è in parte sfavorevole. Con il forte vento, nella giornata di mercoledì gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente.

All'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari, soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi al di sopra dei 2400 m circa.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata soprattutto sui pendii soleggiati un graduale inumidimento del manto nevoso.

### Tendenza

Giovedì il tempo sarà mite. Gli accumuli di neve ventata rimangono in parte instabili soprattutto sui pendii ombreggiati.



Con il rialzo termico, ulteriore aumento del pericolo di valanghe umide e bagnate.



## Grado Pericolo 1 - Debole



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Giovedì il 30.03.2023

### Debole pericolo di valanghe.

I nuovi accumuli di neve ventata sono piuttosto piccoli e possono subire un distacco a livello isolato. Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi estremi in quota. Questi punti sono molto rari e facilmente individuabili dall'escursionista esperto.

Nel corso della giornata la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati.

### Manto nevoso

In molte regioni, il vento sarà da moderato a forte. Il manto nevoso è per lo più stabile, con una crosta da rigelo spesso portante in superficie. Gli accumuli di neve ventata di piccole dimensioni sono, a livello isolato, ancora instabili.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un graduale inumidimento del manto nevoso. È generalmente presente troppa poca neve per la pratica degli sport invernali.

### Tendenza

Ulteriore rialzo termico. Giovedì la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà.