


1 fèble 2 moderat 3 Mercat 4 fòrt 5 plan fòrt



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 03 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Coches febles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales fòrça inclinades. Es endrets perilhos se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques per dessús des 2200 m aproximativament. En nautada es endrets perilhos son mès nombrosi. Damb er augment dera temperatura, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà. Es lauegi pòden arténher mides mejanas.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi umits e fòrça umits augmentarà sustot enes pales soleienques arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable. Eth dimèrcles es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument damb eth vent fòrt.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia


Eth dijaus serà doç Es acumulacions de nhèu ventada demoren en part inestables sustot en pales ombrères.



A conseqüéncia der aument dera temperatura, adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDijaus 30 03 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

Naues acumulacions de nhèu ventada son mès a lèu petites e se pòden desencadenar de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhos se tròben enes pales extrèmament arribentes en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits augmentarà progressivament sustot enes pales soleienques.

Celh de nhèu

En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Es plaques de vent de mida petita son, de manèra isolada, encara inestables.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendéncia

Posteriora pujada dera temperatura. Eth dijaus era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits augmentarà.