





Grad de perih 3 - Mercat




Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 31 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuècia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuècia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Tanben, en quauqui endrets, es lauegi pòden tanben desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides granes.

Damb er augment dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, sustot per dejós des 2200 m aproximativament e tanben en cas de lucades mès importantes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Dimèrcles an queigut de 10 a 20 cm de nhèu. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable, especialment enes pales ombrères. Eth mantèth de nhèu ei miglior consolidat enes pales soleienques.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Eth dijaus es condicions de temps primaverau causaràn per dejós des 2200 m aproximativament un graduau amarament deth mantèth de nhèu.


Tendència

Eth diuendres queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà fòrt. Eth perih de lauegi de nhèu seca aumentarà en altitud.



Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida diminuirà progressivament.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDiuendres 31 03 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Molti](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu recenta.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant nòrd-oèst, s'an format plaques de vent inestables. A compdar deth deluns es plaques de vent aumentaràn de mida apreciablement. Es endrets perilhosi se tròben espciaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc, espciaument enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Damb er augment dera temperatura, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà leugèrament. Agustes pòden, de manèra isolada, arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu.

Damb era pujada dera còta de nhèu, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguiltament basau e purgues de nhèu fòrça umida aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Queiràn de 10 a 20 cm de nhèu. Eth vent fòrt transportarà intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre es diuerses plaques de vent ei locaument desfavorable. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat praba deth mantèth de nhèu.

Ath long dera jornada era ploja causarà sustot per dejós deth limit deth bòsc un graduau amarament deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth dijaus serà doç Damb es temperatures doces, es plaques de vent s'estabilizaràn. Agustes condicions de temps primaueru causaràn sustot en còtes baishes e mejanes un rapid debilitament deth mantèth de nhèu.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDiuendres 31 03 2023



Plaques de vent




2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes auriem d'avalorarse damb prudència sustot en pales arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha.

Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Damb er augment dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida, sustot per dejós des 2200 m aproximativament e tanben en cas de lucades mès importantes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Aguestes darrères son en part encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes. Eth mantèth de nhèu ei miglior consolidat enes pales soleienques.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth dijaus serà doç Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Eth dijaus es condicions de temps primaverau causaràn per dejós des 2200 m aproximativament un graduau amarament deth mantèth de nhèu.

En quauqui sectors ath long deth vèspe queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant sud-oèst, eth diuendres, se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Eth perih de lauegi de nhèu seca aumentarà en



altitud.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida diminuirà progressivament.