




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en Divendres 31 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **gran**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada és la principal font de perill. El problema de neu humida requereix atenció.

Les plaques de vent dels darrers dies poden ja fàcilment desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent.

També, en alguns indrets, les allaus poden també desencadenar-se a les capes més profundes i atènyer mides grans.

Amb l'augment de la temperatura, són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal, sobretot per sota dels 2200 m aproximadament i també en cas de clarianes més importants.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.10: escenari de primavera

Dimecres han caigut de 10 a 20 cm de neu. Amb el vent de fort a molt fort del nord-oest, en els darrers dies s'han format plaques de vent. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable, especialment en vessants obacs. El mantell de neu és millor consolidat als vessants assolellats.


Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2400 m aproximadament.

El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. El dijous les condicions de temps primaveral causaran un gradual amarament del mantell de neu per sota dels 2200 m aproximadament.

Tendència

El divendres caurà una mica de neu. El vent serà fort. El perill d'allaus de neu seca augmentarà en altitud. El perill d'allaus de neu molt humida disminuirà progressivament.

Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en Divendres 31 03 2023



Neu recent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**

Atenció al problema de neu recent.

Amb la neu recent i el vent del quadrant nord-oest amb ratxes molt fortes, s'han format plaques de vent inestables. Des del dilluns les plaques de vent augmentaran de mida apreciablement. Els indrets perillosos es troben especialment als vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre del límit del bosc, especialment en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Les allaus poden en molts indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament d'allaus de placa augmentarà lleugerament. Aquestes poden, de manera aïllada, arrossegar capes més profundes del mantell de neu.

Amb la pujada de la cota de neu, són possibles de manera aïllada allaus de lliscament basal i purgues de neu molt humida com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent de fort a molt fort del nord-oest, en els darrers dies s'han format plaques de vent. Cauran de 10 a 20 cm de neu. El vent fort transportarà intensament la neu recent. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar indiquen la poca estabilitat del mantell de neu.

En el transcurs de la jornada la pluja causarà un gradual amarament del mantell de neu sobretot per sota del límit del bosc.

Tendència

El dijous serà suau. Amb les temperatures suaus, les plaques de vent s'estabilitzaran. Aquestes condicions de temps primaveral causaran un ràpid debilitament del mantell de neu sobretot en cotes baixes i mitges.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **perill d'allaus en augment**

en Divendres 31 03 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Atenció al problema de neu ventada. El problema de neu humida requereix atenció.

Les plaques de vent dels darrers dies poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament. També, de manera molt aïllada, les allaus de neu seca poden desencadenar-se també al mantell feble de neu vella.

Les allaus poden atènyer mides mitjanes.

Amb l'augment de la temperatura, són possibles allaus de neu molt humida, sobretot per sota dels 2200 m aproximadament i també en cas de clarianes més importants.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.10: escenari de primavera

Amb el vent de fort a molt fort del nord-oest, en els darrers dies s'han format plaques de vent. Aquestes darreres són en part encara inestables sobretot en vessants obacs molt inclinats. El mantell de neu és millor consolidat als vessants assolellats.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

El dijous serà suau. El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. El dijous les condicions de temps primaveral causaran un gradual amarament del mantell de neu per sota dels 2200 m aproximadament.

Durant el vespre caurà una mica de neu en alguns sectors.

Tendència

El divendres, amb la neu recent i el vent del quadrant sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita. El perill d'allaus de neu seca augmentarà en altitud.



El perill d'allaus de neu molt humida disminuirà progressivament.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
en Divendres 31 03 2023

Perill feble (1) d'allaus.

Les acumulacions de neu ventada menys recents són molt petites i poden desencadenar-se només de manera aïllada. Alguns indrets perillosos es troben als vessants extremadament inclinats en altitud.

Aquests indrets són molt rars i fàcils de reconèixer per l'ull entrenat.

Amb l'augment de la temperatura, són possibles allaus de neu molt humida, sobretot per sota dels 2200 m aproximadament.

Mantell de neu

El mantell de neu és àmpliament estable, amb una crosta de regel sovint portant a la superfície. Les plaques de vent de mida petita no són ja inestables.

El dijous serà suau. El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. El dijous les condicions de temps primaveral causaran un gradual amarament del mantell de neu per sota dels 2200 m aproximadament.

En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

El divendres, amb la neu recent i el vent del quadrant sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent de mida petita. El perill d'allaus de neu seca augmentarà lleugerament en altitud.

El perill d'allaus de neu molt humida disminuirà progressivament.